

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Corrección de errores de la Resolución de 12 de febrero de 2026, de la Dirección General de Recursos Hídricos, por la que se aprueban el Plan Anual de Inspección de Vertidos y el Programa Anual de Inspecciones de Vertidos al Dominio Público Hidráulico Intracomunitario y al Dominio Público Marítimo-Terrestre Andaluz para el año 2026 (BOJA número 39, de 26 de febrero de 2026).

Advertidos errores en el Anexo IV de la Resolución de 12 de febrero de 2026, procede su rectificación conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que «Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos», en los siguientes términos:

En el Anexo IV, Acta oficial de constancia y toma de muestras de vertido de aguas residuales, falta la cláusula de información básica sobre protección de datos, por lo que deberá ser sustituido por el que acompaña a la presente corrección de errores.

ANEXO IV

ACTA OFICIAL DE CONSTANCIA Y TOMA DE MUESTRAS DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES



ACTA DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS

Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ACTA nº:.....

Hoja.....de.....

fecha:/...../.....

Tipo de actuación ☐ Programada ☐ No Programada Referencia (expediente de autorización de vertidos):
.....

Visitadas las instalaciones y realizadas las actuaciones pertinentes, resulta:

Datos del inspector del vertido:

Nombre:	DNI:
Cargo:	NIA:
Organismo al que pertenece:	

Datos de las instalaciones:

Nombre:	DNI/C.I.F.:	
Domicilio:	Tlf:	
Localidad/Municipio:	C.P:	Provincia:
Empresa gestora de las instalaciones de vertido (si tiene):		
Coordenadas de la instalación: UTM X:..... UTM, Y: HUSO: Altitud sobre el nivel del mar (m):.....		

Persona (titular o representante de la actividad) asistente a la inspección:

Nombre:	DNI/C.I.F.:	
☐ Titular	☐ Representante	Cargo:

Datos del vertido:

Origen de las aguas residuales (indicar nombre de núcleo urbano, pedanía, polígono industrial, industria, ...):				☐ Urbano
.....				☐ Industrial
.....				☐ Agropecuario
.....				☐ Otro:
Tipo de vertido: ☐ Continuo ☐ Discontinuo (especificar periodos de discontinuidad (días, horas, etc):				
¿Tiene sistema de tratamiento?:	☐ Si ☐ No	☐ Funciona ☐ No funciona	Tipo:	
Comprobación de obras de la instalación/sistema de depuración (para actividades no iniciadas, con obras de mejora, etc):		Obras no comenzadas	Obras terminadas	
		Obras comenzadas	En fase de puesta en marcha	
¿Tiene caudalímetro?:	☐ Si ☐ No	☐ Funciona ☐ No funciona	Tipo: ☐ Ultrasonido ☐ Magnético ☐ Otro:	
CAUDAL DEL VERTIDO: (datos aportados por el titular)				
Origen de los datos		☐ Medidor automático	☐ Estimados	
Caudal:.....(L/s)	(m³/h)	(m³/d)	 Unidad	
Medio receptor:				
☐ Cauce fluvial	☐ Acuífero	☐ Terreno	☐ Aguas costeras o transición	☐ Otro: Nombre:
CROQUIS DEL PUNTO DE VERTIDO:(indicar puntos de vertido)				
Adjuntar plano de situación y emplazamiento de la instalación donde se exprese la situación relativa a las actividades descritas y foto aérea (si existe)				

Utilizar un acta para cada punto de vertido

ACTA nº:.....

Hoja.....de.....

La toma de muestra se ha realizado:

- ☐ En presencia y con conformidad representante del titular del vertido. En prueba de conformidad, el representante firma la presente Acta.
- ☐ Con conocimiento del representante del titular del vertido pero con falta de conformidad por parte del mismo.
- ☐ Sin conocimiento del representante del titular del vertido, por razones de:
 - ☐ Urgencia
 - ☐ Identificación imposible del representante
 - ☐ Otros motivos:

La muestra Contradictoria se ofrece al representante del titular del ☐ Si ☐ No Acepta
vertido que:

Se notifica en el mismo acto al interesado que, en caso de rechazo, la Contradictoria se encontrará precintada y depositada a su disposición durante los dos días hábiles siguientes de fecha de la toma de las muestras para su análisis.

Observaciones:

Por parte del funcionario (Indicar incidencias u otra información relevante sobre el estado de las instalaciones, las características del vertido, el estado del medio receptor, el punto de descarga, la conducción de vertido, etc.):

Por parte del titular/representante (a cumplimentar por el funcionario)

POR EL TITULAR/REPRESENTANTE		POR EL FUNCIONARIO	
Fdo.:		Fdo.:	
ACTA nº:.....		Hoja.....de.....	
Organismo que toma la muestra:			
Muestra tomada por duplicado (Oficial y Contradictoria), precintadas e identificadas mediante etiqueta prenumerada	Nº etiqueta Muestra Oficial:		
	Nº etiqueta Muestra Contradictoria:		Código punto:
Identificación del punto de muestreo (código y denominación según base de datos de la CAGPDS)		☐ Vertido a DPH	Fecha:/...../.....
		☐ Vertido a DPMT	
Coordenadas punto de vertido: UTM X:..... UTM Y: HUSO:		☐ Punto Control	Hora de la toma:
		☐ Otro.....	
En caso de que el punto esté incluido en la base de datos CAGPDS, comprobar la correspondencia con la misma		Coordenadas punto de control: UTM X:..... UTM, Y:	
		HUSO:	
Tipo de muestra:	☐ Puntual	☐ Compuesta	Periodo total (horas): Número de submuestras:
Muestra de:	☐ Agua	☐ Suelo	☐ Sedimento ☐ Otro:.....

Conservación de la muestra oficial ¹		Nº total de envases:	
Nº Envases	Tipo de recipiente ²	Técnica de conservación	Parámetros a analizar
	P / V / VB		
	P / V / VB		
	P / V / VB		
	P / V / VB		
	P / V / VB		
	P / V / VB		
	P / V / VB		
	P / V / VB		
	P / V / VB		
	P / V / VB		

CADENA DE CUSTODIA

Nº ETIQUETA MUESTRA: ☐ Oficial ☐ Contradictoria (Si NO es aceptada por el titular)

ENVIADO POR:	FECHA	HORA	RECIBIDO POR:	FECHA	HORA
NOMBRE:			NOMBRE:		
ORGANISMO:			ORGANISMO:		
CARGO:			CARGO:		

RECEPCIÓN EN LABORATORIO (a rellenar por el laboratorio)

Código Laboratorio:	
Fecha recepción:	
Volumen de muestra:	Nº alícuotas recibidas:
Observaciones en la recepción:	
Fdo.....	

1 Según procedimiento acreditado UNE-EN-ISO 17025

2 P: Plástico, V: Vidrio, VB: Vidrio borosilicatado.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (arts. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural le informa que:

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en la presente actuación inspectora es la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural-Dirección General de Recursos Hídricos cuya dirección es Avda. de Grecia, s/n, 41020 Sevilla y dirección electrónica dgrh.capadr@juntadeandalucia.es

b) Podrá contactar con la persona que ejerce de Delegado de Protección de Datos en la dirección C/. Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla o en el correo electrónico dpd.capadr@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales proporcionados serán integrados, para tramitación de autorizaciones de vertidos en el dominio público hidráulico y su posterior seguimiento, en el tratamiento denominado expedientes de vertidos, cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (6.1.e) RGPD, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y delimitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica:

<https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos>

e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas de obligación legal.

La información adicional detallada, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: <https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/166188.html>