

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 49/2025 **(del 1 al 7 de diciembre de 2025)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	7
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	8
I.3.1 Vigilancia virológica	8
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	11
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	12
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
II.2.1 Vigilancia virológica	14
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	16
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	18
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	18
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	20

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 49/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 411,3 casos/100.000h (347,7 casos/100.000h la semana anterior), superando el umbral basal para esta temporada. El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 49/2025, la tasa de síndrome gripal es de 33,5 casos/100.000 h (10,5 casos/100.000 h en la semana previa), superando el umbral basal para esta temporada, la de COVID-19 (síndrome) de 0,4 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 151 casos/100.000 h (130 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 49/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 46,2% para gripe (17,9% en la semana previa), 1,2% para SARS-Cov-2 (2,4% en la semana previa) y 1,2% para VRS (4,1% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 190 casos por 100.000h (62,2 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 4,9 casos por 100.000h (8,3 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 4,9 casos por 100.000 hab (14,3 la semana previa).


Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 49/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 9,4 casos/100.000 h (8,6 casos/100.000 h en la semana 48/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 49/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 27,1% para gripe (10,7% en la semana previa), 2,1% para SARS-CoV-2 (3,6% en la semana previa), y 2,1% para VRS (8,3% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 2,5 casos/100.000hab (1,5 en la semana anterior), de COVID-19 de 0,2 casos/100.000hab (0,5 en la semana anterior) y de infección por VRS de 0,2 casos/100.000hab (1,2 en la semana anterior).



I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 49/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 411,3 casos/100.000h (347,7 casos/100.000h la semana anterior), superando el umbral basal para esta temporada. El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 2318,1 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1536,7/100.000h. Por sexo, en la semana 49/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en



hombres (458,9/100.000h vs 362,1/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2025-44	2025-45	2025-46	2025-47	2025-48	2025-49
Almería	188,8	225,0	260,1	292,7	355,7	360,2
Cádiz	275,1	352,8	413,2	450,7	546,4	626,8
Córdoba	181,5	204,4	243,1	270,2	318,9	372,5
Granada	201,4	242,3	258,6	267,4	283,8	364,9
Huelva	156,2	185,4	204,4	208,1	257,2	320,9
Jaén	266,4	331,1	369,6	361,2	412,1	479,1
Málaga	146,2	177,0	189,4	211,1	257,1	306,0
Sevilla	175,9	215,2	260,8	277,3	340,2	422,6

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.


Provincia	Distrito	2025-44	2025-45	2025-46	2025-47	2025-48	2025-49
Almería	Almería	199,4	247,5	266,4	303,2	394,7	417,8
Almería	Levante-Alto Almanzora	160,0	158,2	184,0	227,1	304,6	266,5
Almería	Poniente de Almería	192,2	236,7	294,3	316,1	339,7	348,1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	316,6	412,6	469,0	521,1	653,3	788,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	243,6	267,1	297,9	281,6	353,2	335,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	286,1	361,0	438,9	477,5	568,7	644,7
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	221,2	303,0	355,6	403,8	469,4	520,1
Cádiz	Sierra de Cádiz	282,3	326,5	435,1	427,3	485,5	513,3
Córdoba	Córdoba	144,7	177,8	206,0	244,4	273,5	328,7
Córdoba	Córdoba Norte	196,7	245,9	244,5	318,2	327,8	397,5
Córdoba	Córdoba Sur	188,8	189,6	234,6	260,4	322,6	387,1
Córdoba	Guadalquivir	255,7	282,8	360,1	332,1	428,3	445,6
Granada	Granada	246,0	288,1	306,1	297,7	293,6	429,9
Granada	Granada Nordeste	232,3	256,9	279,4	298,8	328,5	360,2
Granada	Granada Sur	165,9	212,8	216,1	244,9	279,0	240,9



Provincia	Distrito	2025-44	2025-45	2025-46	2025-47	2025-48	2025-49
Granada	Metropolitano de Granada	185,4	227,8	246,3	255,5	274,3	377,6
Huelva	Condado-Campaña	131,8	138,7	177,2	151,1	204,6	244,4
Huelva	Huelva-Costa	186,0	217,9	241,7	260,0	313,0	388,7
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	117,1	194,7	149,1	161,3	193,2	275,4
Jaén	Jaén	339,0	425,2	439,1	453,4	508,3	588,3
Jaén	Jaén Nordeste	114,9	132,7	134,6	137,8	154,9	177,1
Jaén	Jaén Norte	237,7	307,9	379,2	394,5	410,4	480,6
Jaén	Jaén Sur	432,2	522,7	614,3	489,2	660,1	771,8
Málaga	Axarquía	129,0	147,8	137,8	167,7	207,6	253,6
Málaga	Costa del Sol	96,5	108,5	119,9	133,9	163,1	180,2
Málaga	La Vega	91,9	126,1	125,2	125,2	151,4	171,2
Málaga	Málaga	206,3	258,4	281,5	313,1	384,2	473,6
Málaga	Serranía	83,9	100,4	104,0	76,6	109,5	142,3
Málaga	Valle del Guadalhorce	168,6	200,5	211,7	243,7	278,0	313,5
Sevilla	Aljarafe	162,6	200,4	263,8	245,3	331,8	426,0
Sevilla	Sevilla	182,0	225,2	274,3	298,5	378,5	446,6
Sevilla	Sevilla Este	171,1	238,8	248,9	289,9	345,8	463,4
Sevilla	Sevilla Norte	163,9	191,4	243,0	234,5	287,8	349,3
Sevilla	Sevilla Sur	186,6	217,2	250,2	293,6	316,2	409,3

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466.19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 49/2025, la tasa de síndrome gripal es de 33,5 casos/100.000 h (10,5 casos/100.000 h en la semana previa), superando el umbral basal para esta temporada, la de COVID-19 (síndrome) de 0,4 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 151 casos/100.000 h (130 casos/100.000 h en la semana previa).








I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 49/2025 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 1009 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 216 virus: 136 virus de la **gripe (13%)**[136 tipo A(42 AH3, 81 A(H1)pdm09 y 13 ANS)) y 0 tipo B], 65 virus **SARS-Cov2 (6%)** y 15 **VRS (1%)**. En la semana 49/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 46,2% para gripe (17,9% en la semana previa), 1,2% para SARS-Cov-2 (2,4% en la semana previa) y 1,2% para VRS (4,1% en la semana previa).




*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS- CoV-2	VRS	% positi- vidad gripe	% positi- vidad SARS- Cov-2	% positi- vidad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	123	30	0	11	11	0	3	5	17,9	2,4	4,1
2025-49*	259	80	39	7	20	10	0	1	1	46,2	1,2	1,2

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	54	6	11,1	0	0,0	1	1,9
1-4 a.	109	6	5,5	1	0,9	12	11,0
5-14 a.	177	44	24,9	4	2,3	1	0,6
15-44 a.	274	31	11,3	24	8,8	1	0,4
45-64 a.	252	32	12,7	19	7,5	0	0,0
65+ a.	143	17	11,9	17	11,9	0	0,0
Total	1.009	136	13,5	65	6,4	15	1,5

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26


Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	1	2	8	0	0	5	5
Cádiz	2	13	6	0	0	9	0
Córdoba	0	2	4	0	0	7	3
Granada	3	15	3	0	0	10	0
Huelva	0	2	0	0	0	1	0
Jaén	1	4	2	0	0	2	1
Málaga	3	12	8	0	0	18	3
Sevilla	3	31	11	0	0	13	3
Total	13	81	42	0	0	65	15




En la semana 49 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 198, 199 y 198 **muestras no centinela** respectivamente de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 25 virus gripe A (18AH1pdm09, 6AH3 y 1ANS), 4 SARS-Cov-2 y 4 VRS (1 tipo A, 2 tipo B y 1 No tipado).

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 49/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 190 casos por 100.000h (62,2 la semana previa), la de COVID-19 de 4,9 casos por 100.000h (8,3 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 4,9 casos por 100.000 hab (14,3 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	123	22	3	5	17,9	2,4	4,1	62,2	8,3	14,3
2025-49*	80	37	1	1	46,2	1,2	1,2	190,0	4,9	4,9

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.



II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torrecárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

Los datos de la semana 49 corresponden a seis hospitales.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 49/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 9,4 casos/100.000 h (8,6 casos/100.000 h en la semana 48/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 133,7 seguido del grupo ≥ 80 (54,5). Por sexo, la incidencia 11,9 vs 7,6 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.








Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26

semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	11,8	22,9	63,1
2025-49	9,4	133,7	19,8	0,9	1,5	16,6	29,9	54,5

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica




Desde el inicio de la temporada se han analizado 630 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 74 (11,7%) han sido positivas para gripe, 55 (8,7%) para SARS-CoV-2 y 19 (3%) para VRS. En la semana 49/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 23,9% para gripe (10,7% en la semana previa), 1,5% para SARS-CoV-2 (3,6% en la semana previa), y 10,4% para VRS (8,3% en la semana previa).




II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 49/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 2,2 casos/100.000hab (0,9 en la semana anterior), la de covid19 de 0,1 casos/100.000hab (0,3 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,6 casos/100.000hab (0,7 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	55	7	9	0	12,7	16,4	0,0	0,9	1,1	0,0
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	43	2	2	0	4,7	4,7	0,0	0,2	0,2	0,0
2025-45	63	4	4	0	6,3	6,3	0,0	0,4	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	67	16	1	7	23,9	1,5	10,4	2,2	0,1	1,0

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	42	3	7,1	2	4,8	3	7,1
6-11 m.	11	1	9,1	2	18,2	2	18,2
1-4 a.	32	1	3,1	2	6,2	10	31,2
5-19 a.	19	1	5,3	4	21,1	0	0,0
20-59 a.	97	11	11,3	12	12,4	1	1,0
60-69 a.	91	13	14,3	6	6,6	1	1,1

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
70-79 a.	133	18	13,5	7	5,3	0	0,0
>79 a.	205	26	12,7	20	9,8	2	1,0
Total	630	74	11,7	55	8,7	19	3,0

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 49/2025

En la semana 49/2025, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 836,5 casos/100.000 h (641,8 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 160,2 casos/100.000 h (78,3 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado el umbral epidémico en la semana 47/2025 y presentando actualmente una intensidad cercana al umbral medio. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 4,2 casos/100.000 h (3,7 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 404,7 casos/100.000 h (379,2 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 41,6% para gripe (26,8% en la semana previa), 1,5% para SARS-CoV-2 (1,8% en la semana previa) y 3,4% para VRS (4,1% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 348 casos/100.000 h (172 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 12,5 casos/100.000 h (11,6 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 28,4 casos/100.000 h (26,3 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025					
	44	45	46	47	48	49
ANDALUCIA	193,9	236,1	270,2	289,5	345,7	409,3
ARAGON	558,7	571,4	588,0	611,4	764,7	-
ASTURIAS	347,3	412,3	410,0	440,4	504,2	660
BALEARES	293,4	298,8	319,8	327,8	389,8	476,1
CANARIAS	553,1	592,2	591,7	665,4	763,4	926,2
CANTABRIA	500,7	509,9	538,7	614,8	791,6	968,5
C. LA MANCHA	498,2	541,7	589,4	630,8	719,3	998,5
C. Y LEON	411,2	468,1	580,7	482,2	646,6	673,7
CATALUÑA	482,7	528,4	583,1	635,6	807,5	1148,2
C. VALENCIANA	611,8	699,2	739,2	787,8	923,3	1192,5
EXTREMADURA	147,2	198,1	292,8	254,7	256,3	349,6
GALICIA	164,1	197,6	202,3	237,5	260,6	334,5
MADRID	399,6	473,3	466,6	580,8	785,8	1108,6
MURCIA	441,0	534,0	576,7	625,1	746,3	984,2
NAVARRA	498,0	548,2	592,5	608,7	822,2	939,7
P. VASCO	333,3	360,1	375,7	377,6	430,9	527,2
LA RIOJA	447,4	543,6	625,7	615,6	687,2	700,9
CEUTA	507,3	574,2	700,5	809,7	993,7	890,1
MELILLA	920,5	1.081,9	1.136,8	-	-	-
NACIONAL	396,8	449,5	482,7	521,5	641,8	836,5

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 49/2025, la tasa de hospitalización por IRAG es de 19,9 casos/100.000 h (15,8 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 37,7% para gripe (25,3% en la semana previa), 2,7% para SARS-CoV-2 (2,5% en la semana previa) y 8,5% para VRS (10,9% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 7,5 casos/100.000 h (4 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 19,3% de neumonía, un 4,4% de admisión en UCI y un 4,6% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,5 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 23,6% de neumonía, un 3,5% de admisión en UCI y un 10,8% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 1,7 casos/100.000 h (1,7 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 11,4% de neumonía, un 10,8% de admisión en UCI y un 0% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025					
	44	45	46	47	48	49
ANDALUCIA	5,4	6,7	7,6	7,6	9,1	10
ARAGON	11	10	9,1	9,9	10,1	17,8
ASTURIAS	11,3	11,3	16,6	11,8	21,6	22,8
BALEARES	11,5	13,8	16,1	10,6	13,3	22,5
CANARIAS	6,2	7,8	10,4	7,5	9,1	10,7
CANTABRIA	14,3	15,1	19,8	15,3	22	27
C. LA MANCHA	12	15,1	14	19	17,8	25,6
C. Y LEON	13,8	13,8	15,6	16,3	20,7	24
CATALUÑA	8,7	8,4	10,3	9,3	12,1	15,4
C. VALENCIANA	8,5	10,1	11,1	12,8	14,9	18,5
EXTREMADURA	9	10,7	13,5	17,4	20	24,7
GALICIA	29,1	31	31,1	25,2	32,5	37,7
MADRID	12,8	13,9	17,2	18,5	21,2	29
MURCIA	7,3	6,6	9,4	9,5	10,6	16,9
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	13,9	11,8	18,3	12,7	19,9	21,7
LA RIOJA	12,6	15,3	21,1	15,4	25,8	26,4
CEUTA	8,4	8,4	8,4	15,6	7,2	12
MELILLA	8	6,9	-	-	-	-
NACIONAL	10,6	11,4	13,4	12,9	15,8	19,9

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>


III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa

En la semana 48/2025, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran elevadas por encima de los niveles basales en 15 países y zonas de la Región Europea de la OMS de los 33 que notifican datos esta semana.


Las tendencias de las últimas semanas se mantienen: la gripe se ha extendido en toda la Región Europea y más países y zonas informan de un aumento en la intensidad, en las detecciones y el porcentaje de positividad. El porcentaje de positividad de la gripe en la vigilancia centinela es mayor entre los niños de 5 a 14 años. La mayor proporción de ingresos hospitalarios se produce en personas de 65 años o más. El virus de la gripe tipo A(H3) sigue siendo el virus circulante predominante.

Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 continúan disminuyendo y las detecciones de VRS y el porcentaje de positividad continúan aumentando a nivel regional, con una mayor proporción en niños menores de 5 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>