

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 50/2025 **(del 8 al 14 de diciembre de 2025)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	7
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	8
I.3.1 Vigilancia virológica	8
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	11
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	14
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	14
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	15
II.2.1 Vigilancia virológica	15
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	16
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	19
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	19
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	21

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 50/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 281,9 casos/100.000h (411,3 casos/100.000h la semana anterior), aunque este dato hay que interpretarlo con cautela por el festivo y la huelga médica de esta semana lo que afectaría a la baja de este valor . El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 50/2025, la tasa de síndrome gripal es de 38,1 casos/100.000 h (33,5 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 95,9 casos/100.000 h (151 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 50/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 56% para gripe (40,6% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (0,6% en la semana previa) y 4% para VRS (3,1% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 157,8 casos por 100.000h (167 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (2,5 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 11,3 casos por 100.000 hab (12,7 la semana previa).




Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 50/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 13,2 casos/100.000 h (8 casos/100.000 h en la semana 49/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 50/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 28,2% para gripe (23,9% en la semana previa), 5,1% para SARS-CoV-2 (1,4% en la semana previa), y 7,7% para VRS (9,9% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 3,7 casos/100.000hab (1,9 en la semana anterior), de COVID-19 de 0,7 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior) y de infección por VRS de 1 casos/100.000hab (0,8 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 50/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 281,9 casos/100.000h (411,3 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1329,3 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 957,9/100.000h. Por sexo, en la semana 50/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (315,2/100.000h vs 247,5/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2025-45	2025-46	2025-47	2025-48	2025-49	2025-50
Almería	225,0	260,1	292,7	355,7	360,2	250,1
Cádiz	352,8	413,2	450,7	546,4	626,8	480,2
Córdoba	204,4	243,1	270,2	318,9	372,5	294,3
Granada	242,3	258,6	267,4	283,8	364,9	285,9
Huelva	185,4	204,4	208,1	257,2	320,9	210,0
Jaén	331,1	369,6	361,2	412,1	479,1	285,1
Málaga	177,0	189,4	211,1	257,1	306,0	142,8
Sevilla	215,2	260,8	277,3	340,2	422,6	299,1

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.

Provincia	Distrito	2025-45	2025-46	2025-47	2025-48	2025-49	2025-50
Almería	Almería	247,5	266,4	303,2	394,7	417,8	263,2
Almería	Levante-Alto Almanzora	158,2	184,0	227,1	304,6	266,5	214,8
Almería	Poniente de Almería	236,7	294,3	316,1	339,7	348,1	254,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	412,6	469,0	521,1	653,3	788,7	611,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	267,1	297,9	281,6	353,2	335,9	268,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	361,0	438,9	477,5	568,7	644,7	486,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	303,0	355,6	403,8	469,4	520,1	379,4
Cádiz	Sierra de Cádiz	326,5	435,1	427,3	485,5	513,3	415,1
Córdoba	Córdoba	177,8	206,0	244,4	273,5	328,7	298,9
Córdoba	Córdoba Norte	245,9	244,5	318,2	327,8	397,5	325,1
Córdoba	Córdoba Sur	189,6	234,6	260,4	322,6	387,1	246,3
Córdoba	Guadalquivir	282,8	360,1	332,1	428,3	445,6	366,7


Provincia	Distrito	2025-45	2025-46	2025-47	2025-48	2025-49	2025-50
Granada	Granada	288,1	306,1	297,7	293,6	429,9	365,7
Granada	Granada Nordeste	256,9	279,4	298,8	328,5	360,2	356,1
Granada	Granada Sur	212,8	216,1	244,9	279,0	240,9	139,2
Granada	Metropolitano de Granada	227,8	246,3	255,5	274,3	377,6	280,8
Huelva	Condado-Campiña	138,7	177,2	151,1	204,6	244,4	164,8
Huelva	Huelva-Costa	217,9	241,7	260,0	313,0	388,7	253,6
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	194,7	149,1	161,3	193,2	275,4	171,9
Jaén	Jaén	425,2	439,1	453,4	508,3	588,3	385,7
Jaén	Jaén Nordeste	132,7	134,6	137,8	154,9	177,1	74,3
Jaén	Jaén Norte	307,9	379,2	394,5	410,4	480,6	303,4
Jaén	Jaén Sur	522,7	614,3	489,2	660,1	771,8	402,1
Málaga	Axarquía	147,8	137,8	167,7	207,6	253,6	101,9
Málaga	Costa del Sol	108,5	119,9	133,9	163,1	180,2	96,2
Málaga	La Vega	126,1	125,2	125,2	151,4	171,2	82,0
Málaga	Málaga	258,4	281,5	313,1	384,2	473,6	215,7
Málaga	Serranía	100,4	104,0	76,6	109,5	142,3	58,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	200,5	211,7	243,7	278,0	313,5	141,9
Sevilla	Aljarafe	200,4	263,8	245,3	331,8	426,0	250,1
Sevilla	Sevilla	225,2	274,3	298,5	378,5	446,6	345,3
Sevilla	Sevilla Este	238,8	248,9	289,9	345,8	463,4	278,1
Sevilla	Sevilla Norte	191,4	243,0	234,5	287,8	349,3	288,9
Sevilla	Sevilla Sur	217,2	250,2	293,6	316,2	409,3	282,9

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.


Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 50/2025, la tasa de síndrome gripal es de 38,1 casos/100.000 h (33,5 casos/100.000 h en la semana previa), superando el umbral epidémico por segunda semana, la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 95,9 casos/100.000 h (151 casos/100.000 h en la semana previa)


Nivel de intensidad de la epidemia de gripe (síndrome gripal). Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía







Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-2023 a 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía



Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad. Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía








I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 50/2025 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 1129 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 265 virus: 179 virus de la **gripe (16%)**[179 tipo A(70 AH3, 95 A(H1)pdm09 y 14 ANS)] y 0 tipo B], 66 virus **SARS-Cov2 (6%)** y 20 **VRS (2%)**. En la semana 50/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 56% para gripe (40,6% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (0,6% en la semana previa) y 4% para VRS (3,1% en la semana previa).








*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	138	32	0	11	12	0	4	5	16,7	2,9	3,6
2025-49	259	160	71	7	30	28	0	1	5	40,6	0,6	3,1
2025-50*	145	25	15	1	4	9	0	0	1	56,0	0,0	4,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior



Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	55	6	10,9	0	0,0	1	1,8
1-4 a.	122	10	8,2	1	0,8	13	10,7
5-14 a.	201	59	29,4	4	2,0	1	0,5
15-44 a.	303	44	14,5	24	7,9	4	1,3
45-64 a.	284	41	14,4	20	7,0	0	0,0
65+ a.	164	19	11,6	17	10,4	1	0,6
Total	1.129	179	15,9	66	5,8	20	1,8

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26




Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	1	2	18	0	0	6	7
Cádiz	2	14	8	0	0	9	0
Córdoba	0	1	6	0	0	7	4
Granada	4	21	10	0	0	10	1
Huelva	0	4	0	0	0	1	0
Jaén	1	5	2	0	0	2	1
Málaga	3	14	12	0	0	18	4
Sevilla	3	34	14	0	0	13	3
Total	14	95	70	0	0	66	20


En la semana 50 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 192 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 38 virus gripe A (16AH1pdm09, 20AH3 y 2ANS), 4 SARS-Cov-2 y 4 VRS (1 tipo A, 2 tipo B y 1 No tipado).

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 50/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 157,8 casos por 100.000h (167 la semana previa), la de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (2,5 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 11,3 casos por 100.000 hab (12,7 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	138	23	4	5	16,7	2,9	3,6	58,1	10,1	12,5
2025-49	160	65	1	5	40,6	0,6	3,1	167,0	2,5	12,7
2025-50*	25	14	0	1	56,0	0,0	4,0	157,8	0,0	11,3



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torrecárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 50/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 13,2 casos/100.000 h (8 casos/100.000 h en la semana 49/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 117,7 seguido del grupo >=80(87,4). Por sexo, la incidencia 14,4 vs 12,8 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.






Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 710 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 94 (13,2%) han sido positivas para gripe, 60 (8,5%) para SARS-CoV-2 y 26 (3,7%) para VRS. En la semana 50/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 28,2% para gripe (23,9% en la semana previa), 5,1% para SARS-CoV-2 (1,4% en la semana previa), y 7,7% para VRS (9,9% en la semana previa).









II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 50/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 3,7 casos/100.000hab (1,9 en la semana anterior), la de covid19 de 0,7 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 1 casos/100.000hab (0,8 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	55	6	9	1	10,9	16,4	1,8	0,7	1,1	0,1
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	71	17	1	7	23,9	1,4	9,9	1,9	0,1	0,8
2025-50	78	22	4	6	28,2	5,1	7,7	3,7	0,7	1,0

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	49	5	10,2	2	4,1	4	8,2
6-11 m.	14	2	14,3	3	21,4	3	21,4
1-4 a.	36	3	8,3	2	5,6	13	36,1
5-19 a.	21	1	4,8	4	19,0	0	0,0
20-59 a.	109	15	13,8	13	11,9	1	0,9
60-69 a.	100	17	17,0	7	7,0	2	2,0
70-79 a.	147	20	13,6	7	4,8	0	0,0
>79 a.	234	31	13,2	22	9,4	3	1,3
Total	710	94	13,2	60	8,5	26	3,7

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 50/2025

En la semana 50/2025, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 809 casos/100.000 h (845,1 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 195,9 casos/100.000 h (166,6 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado el umbral epidémico en la semana 47/2025 y presentando una intensidad epidémica media desde la semana 49/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 3,8 casos/100.000 h (4,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 461,1 casos/100.000 h (411,9 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 55,2% para gripe (41,8% en la semana previa), 0,5% para SARS-CoV-2 (1,3% en la semana previa) y 5,6% para VRS (3,7% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 446,6 casos/100.000 h (353,3 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 4 casos/100.000 h (11 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 45,3 casos/100.000 h (31,3 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025					
	45	46	47	48	49	50
ANDALUCIA	236,1	270,2	289,5	345,7	409,3	280,6
ARAGON	571,4	588,0	611,4	764,7	967,9	946,7
ASTURIAS	412,3	410,0	440,4	504,2	660,0	597,7
BALEARES	298,8	319,8	327,8	389,8	476,1	447,1
CANARIAS	592,2	591,7	665,4	763,4	926,3	909,5
CANTABRIA	509,9	538,7	614,8	791,6	975,8	729,3
C. LA MANCHA	541,7	589,4	630,8	719,3	998,5	961,2
C. Y LEON	468,1	580,7	482,2	646,0	718,0	616,1
CATALUÑA	528,4	583,1	635,6	807,8	1.152,4	1.192,3
C. VALENCIANA	699,2	739,2	787,8	923,3	1.192,5	1.171,0
EXTREMADURA	198,1	292,8	254,7	256,3	349,6	253,6
GALICIA	197,6	202,3	237,5	260,6	334,5	283,1
MADRID	473,3	467,0	581,1	786,1	1.114,0	1.145,4
MURCIA	533,8	576,4	625,0	746,3	986,8	1.042,5
NAVARRA	548,2	592,5	608,7	822,2	939,7	907,7
P. VASCO	360,1	375,7	377,6	430,9	527,2	425,6
LA RIOJA	543,9	626,0	616,2	688,7	720,9	608,4
CEUTA	574,2	700,5	809,7	993,7	890,1	729,7
MELILLA	1.081,9	1.136,8	1.081,2	1.267,8	1.415,5	1.401,5
NACIONAL	449,5	482,7	522,6	643,0	845,1	809,0

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 50/2025, la tasa de hospitalización por IRAG es de 21,5 casos/100.000 h (20,4casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 42% para gripe (37,8% en la semana previa), 1,5% para SARS-CoV-2 (2,8% en la semana previa) y 11,3% para VRS (9,3% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 9 casos/100.000 h (7,7 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 19,5% de neumonía, un 4,3% de admisión en UCI y un 4,1% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,3 casos/100.000 h (0,6 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 23,2% de neumonía, un 3,6% de admisión en UCI y un 10,7% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 2,4 casos/100.000 h (1,9 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 10,8% de neumonía, un 10,7% de admisión en UCI y un 0,5% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025					
	45	46	47	48	49	50
ANDALUCIA	6,7	7,6	7,6	9,1	10,2	13,9
ARAGON	10	9,1	9,9	10,1	17,8	-
ASTURIAS	11,3	16,6	11,8	21,6	22,8	27,9
BALEARES	13,8	16,1	10,6	13,3	22,5	18,8
CANARIAS	7,8	10,4	7,5	8,9	11,9	7,7
CANTABRIA	15,1	19,8	15,3	22	27	25,4
C. LA MANCHA	15,1	14	19	17,8	25,6	22,1
C. Y LEON	13,8	15,6	16,3	20,7	24	28,7
CATALUÑA	8,4	10,3	9,3	12,2	17,2	18,2
C. VALENCIANA	10,2	11,1	12,8	14,9	18,6	21
EXTREMADURA	10,7	13,5	17,4	20	24,7	26,9
GALICIA	31	31,1	25,2	32,5	37,7	32,6
MADRID	13,9	15,7	18,7	20,5	29,2	28,6
MURCIA	6,6	9,4	9,5	10,6	18,3	20,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	11,8	18,3	12,7	19,9	21,7	27,9
LA RIOJA	15,3	21,1	15,4	26,2	27,2	25,5
CEUTA	8,4	8,4	15,6	6	16,8	8,4
MELILLA	6,9	15	8,1	9,3	5,8	16,2
NACIONAL	11,5	13,2	13	15,7	20,4	21,5

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>


III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa

En la semana 49/2025, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran elevadas por encima de los niveles basales en 19 países y zonas de la Región Europea de la OMS de los 33 que notifican datos esta semana.


La actividad de la gripe continúa intensificándose en toda la Región Europea, con un aumento en la intensidad, las detecciones y el porcentaje de positividad de cada país y zona. El porcentaje de positividad de la gripe en la vigilancia centinela es mayor entre los niños de 5 a 14 años. Los ingresos hospitalarios por gripe también siguen aumentando, con la mayor proporción en las personas de 65 años o más. El virus de la gripe tipo A(H3) sigue siendo el virus circulante predominante.

Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 continúan disminuyendo y las detecciones de VRS y el porcentaje de positividad continúan aumentando gradualmente a nivel regional, con una mayor proporción en niños menores de 5 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>