

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 51/2025 **(del 15 al 21 de diciembre de 2025)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	7
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	8
I.3.1 Vigilancia virológica	8
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	11
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	14
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	14
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	15
II.2.1 Vigilancia virológica	15
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	16
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	19
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	19
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	21

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 51/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 475,1 casos/100.000h (281,9 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4. La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 51/2025, la tasa de síndrome gripal es de 79 casos/100.000 h (38,1 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,3 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 196,8 casos/100.000 h (95,9 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 51/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 54,5% para gripe (55,3% en la semana previa), 2,4% para SARS-Cov-2 (0% en la semana previa) y 0,8% para VRS (0,9% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 259 casos por 100.000h (155,9 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 11,4 casos por 100.000h (0 en la semana previa) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 3,8 casos por 100.000 hab (2,5 la semana previa).


Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 51/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 13,3 casos/100.000 h (13,2 casos/100.000 h en la semana 50/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 51/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 40% para gripe (25,5% en la semana previa), 2,2% para SARS-CoV-2 (3,6% en la semana previa), y 12,2% para VRS (9,1% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 5,3 casos/100.000hab (3,4 en la semana anterior), de COVID-19 de 0,3 casos/100.000hab (0,5 en la semana anterior) y de infección por VRS de 1,6 casos/100.000hab (1,2 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 51/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 475,1 casos/100.000h (281,9 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 2254,5 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1759,2/100.000h. Por sexo, en la semana 51/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (530,2/100.000h vs 418,3/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0
2025-51	475,1	2.254,5	1.759,2	644,0	353,0	390,9	438,3	471,4

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2025-45	2025-46	2025-47	2025-48	2025-49	2025-50	2025-51
Almería	225,0	260,1	292,7	355,7	360,2	250,1	465,6
Cádiz	352,8	413,2	450,7	546,4	626,8	480,2	648,0
Córdoba	204,4	243,1	270,2	318,9	372,5	294,3	460,9
Granada	242,3	258,6	267,4	283,8	364,9	285,9	467,0
Huelva	185,4	204,4	208,1	257,2	320,9	210,0	327,0
Jaén	331,1	369,6	361,2	412,1	479,1	285,1	505,0
Málaga	177,0	189,4	211,1	257,1	306,0	142,8	362,0
Sevilla	215,2	260,8	277,3	340,2	422,6	299,1	503,3

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.


Provincia	Distrito	2025-45	2025-46	2025-47	2025-48	2025-49	2025-50	2025-51
Almería	Almería	247,5	266,4	303,2	394,7	417,8	263,2	518,9
Almería	Levante-Alto Almanzora	158,2	184,0	227,1	304,6	266,5	214,8	345,2
Almería	Poniente de Almería	236,7	294,3	316,1	339,7	348,1	254,0	472,3
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	412,6	469,0	521,1	653,3	788,7	611,9	809,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	267,1	297,9	281,6	353,2	335,9	268,9	416,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	361,0	438,9	477,5	568,7	644,7	486,6	496,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	303,0	355,6	403,8	469,4	520,1	379,4	592,4
Cádiz	Sierra de Cádiz	326,5	435,1	427,3	485,5	513,3	415,1	568,8
Córdoba	Córdoba	177,8	206,0	244,4	273,5	328,7	298,9	445,8
Córdoba	Córdoba Norte	245,9	244,5	318,2	327,8	397,5	325,1	482,2
Córdoba	Córdoba Sur	189,6	234,6	260,4	322,6	387,1	246,3	472,3
Córdoba	Guadalquivir	282,8	360,1	332,1	428,3	445,6	366,7	467,8



Provincia	Distrito	2025-45	2025-46	2025-47	2025-48	2025-49	2025-50	2025-51
Granada	Granada	288,1	306,1	297,7	293,6	429,9	365,7	565,0
Granada	Granada Nordeste	256,9	279,4	298,8	328,5	360,2	356,1	478,9
Granada	Granada Sur	212,8	216,1	244,9	279,0	240,9	139,2	289,1
Granada	Metropolitano de Granada	227,8	246,3	255,5	274,3	377,6	280,8	477,9
Huelva	Condado-Campiña	138,7	177,2	151,1	204,6	244,4	164,8	235,1
Huelva	Huelva-Costa	217,9	241,7	260,0	313,0	388,7	253,6	393,4
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo	194,7	149,1	161,3	193,2	275,4	171,9	327,1
Jaén	Jaén	425,2	439,1	453,4	508,3	588,3	385,7	601,7
Jaén	Jaén Nordeste	132,7	134,6	137,8	154,9	177,1	74,3	174,6
Jaén	Jaén Norte	307,9	379,2	394,5	410,4	480,6	303,4	527,0
Jaén	Jaén Sur	522,7	614,3	489,2	660,1	771,8	402,1	834,3
Málaga	Axarquía	147,8	137,8	167,7	207,6	253,6	101,9	337,1
Málaga	Costa del Sol	108,5	119,9	133,9	163,1	180,2	96,2	198,1
Málaga	La Vega	126,1	125,2	125,2	151,4	171,2	82,0	269,4
Málaga	Málaga	258,4	281,5	313,1	384,2	473,6	215,7	539,9
Málaga	Serranía	100,4	104,0	76,6	109,5	142,3	58,4	200,7
Málaga	Valle del Guadalhorce	200,5	211,7	243,7	278,0	313,5	141,9	409,3
Sevilla	Aljarafe	200,4	263,8	245,3	331,8	426,0	250,1	489,9
Sevilla	Sevilla	225,2	274,3	298,5	378,5	446,6	345,3	552,6
Sevilla	Sevilla Este	238,8	248,9	289,9	345,8	463,4	278,1	508,0
Sevilla	Sevilla Norte	191,4	243,0	234,5	287,8	349,3	288,9	443,9
Sevilla	Sevilla Sur	217,2	250,2	293,6	316,2	409,3	282,9	469,5

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 51/2025, la tasa de síndrome gripal es de 79 casos/100.000 h (38,1 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,3 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 196,8 casos/100.000 h (95,9 casos/100.000 h en la semana previa)








I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 51/2025 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 1389 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 402 virus: 310 virus de la **gripe (22%)**[310 tipo A(161 AH3, 123 A(H1N1)pdm09 y 26 ANS)] y 0 tipo B], 70 virus **SARS-Cov2 (5%)** y 22 **VRS (2%)**. En la semana 51/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 54,5% para gripe (55,3% en la semana previa), 2,4% para SARS-Cov-2 (0% en la semana previa) y 0,8% para VRS (0,9% en la semana previa).






*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.



Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	138	32	0	11	12	0	4	5	16,7	2,9	3,6
2025-49	259	160	71	7	30	28	0	1	5	40,6	0,6	3,1
2025-50*	145	25	15	1	4	9	0	0	1	56,0	0,0	4,0
2025-51	326	123	71	6	16	45	0	3	1	54,5	2,4	0,8

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior



Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	58	7	12,1	0	0,0	1	1,7
1-4 a.	133	16	12,0	1	0,8	13	9,8
5-14 a.	258	108	41,9	4	1,6	1	0,4
15-44 a.	385	84	21,8	24	6,2	4	1,0
45-64 a.	354	66	18,6	22	6,2	0	0,0
65+ a.	201	29	14,4	19	9,5	3	1,5
Total	1.389	310	22,3	70	5,0	22	1,6

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26




Provincia	ANS	AH1N1-pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	3	4	36	0	0	6	8
Cádiz	3	16	24	0	0	10	0
Córdoba	0	2	9	0	0	7	5
Granada	7	23	28	0	0	10	1
Huelva	1	6	4	0	0	1	0
Jaén	2	5	8	0	0	2	1
Málaga	6	15	23	0	0	18	4
Sevilla	4	52	29	0	0	16	3
Total	26	123	161	0	0	70	22


En la semana 51 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 377 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 109 virus gripe A (20 AH1pdm09, 50 AH3 y 39 ANS), 4 SARS-Cov-2 y 13 VRS (4 tipo A, 7 tipo B y 2 No tipado).

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 51/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 259 casos por 100.000h (155,9 la semana previa), la de COVID-19 de 11,4 casos por 100.000h (0 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 3,8 casos por 100.000 hab (2,5 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	138	23	4	5	16,7	2,9	3,6	58,1	10,1	12,5
2025-49	160	65	1	5	40,6	0,6	3,1	167,0	2,5	12,7
2025-50*	25	14	0	1	56,0	0,0	4,0	157,8	0,0	11,3
2025-51	123	67	3	1	54,5	2,4	0,8	259,0	11,4	3,8



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torre-cárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 51/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 13,3 casos/100.000 h (13,2 casos/100.000 h en la semana 50/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se obser- van en <1 años con una tasa de 101,6 seguido del grupo >=80(84,3). Por sexo, la incidencia 14,9 vs 12,5 ca- sos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.





Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26



semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4
2025-51	13,3	101,6	38,1	2,1	3,7	16,9	39,3	84,3

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 835 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 137 (16,4%) han sido positivas para gripe, 62 (7,4%) para SARS-CoV-2 y 41 (4,9%) para VRS. En la semana 51/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 40% para gripe (25,5% en la semana previa), 2,2% para SARS-CoV-2 (3,6% en la semana previa), y 12,2% para VRS (9,1% en la semana previa).









II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 51/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 5,3 casos/100.000hab (3,4 en la semana anterior), la de covid19 de 0,3 casos/100.000hab (0,5 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 1,6 casos/100.000hab (1,2 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	55	6	9	1	10,9	16,4	1,8	0,7	1,1	0,1
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	71	17	1	7	23,9	1,4	9,9	1,9	0,1	0,8
2025-50	78	22	4	6	28,2	5,1	7,7	3,7	0,7	1,0
2025-51	90	36	2	11	40,0	2,2	12,2	5,3	0,3	1,6

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	56	6	10,7	2	3,6	9	16,1
6-11 m.	17	2	11,8	3	17,6	6	35,3
1-4 a.	43	5	11,6	2	4,7	17	39,5
5-19 a.	23	2	8,7	4	17,4	1	4,3
20-59 a.	129	27	20,9	13	10,1	1	0,8
60-69 a.	118	27	22,9	8	6,8	3	2,5
70-79 a.	173	30	17,3	8	4,6	0	0,0
>79 a.	276	38	13,8	22	8,0	4	1,4
Total	835	137	16,4	62	7,4	41	4,9

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 51/2025

En la semana 51/2025, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 835,4 casos/100.000 h (811,8 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 192,9 casos/100.000 h (197,6 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado el umbral epidémico en la semana 47/2025 y presentando una intensidad epidémica media desde la semana 49/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 3,9 casos/100.000 h (3,8 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 478,3 casos/100.000 h (464,5 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 48% para gripe (54,7% en la semana previa), 1,3% para SARS-CoV-2 (0,7% en la semana previa) y 6,6% para VRS (5,3% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 401 casos/100.000 h (444,1 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 10,9 casos/100.000 h (5,7 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 55,1 casos/100.000 h (43 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. SiVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025					
	46	47	48	49	50	51
ANDALUCIA	270,2	289,5	345,7	409,3	280,6	472,7
ARAGON	588,0	611,4	764,7	967,9	946,7	1018,5
ASTURIAS	410,0	440,4	504,2	660,0	597,7	-
BALEARES	319,8	327,8	389,8	476,1	447,1	484,1
CANARIAS	591,7	665,4	763,4	926,3	909,5	1085,1
CANTABRIA	538,7	614,6	792,0	979,1	742,0	882,4
C. LA MANCHA	589,4	630,8	719,3	998,5	961,2	1051,4
C. Y LEON	580,7	482,2	646,0	718,0	646,2	639,1
CATALUÑA	583,1	635,6	808,0	1.153,4	1.199,0	1148,2
C. VALENCIANA	739,2	787,8	923,3	1.192,5	1.171,0	1186,5
EXTREMADURA	292,8	254,7	256,3	349,6	253,6	480,1
GALICIA	202,3	237,5	260,6	334,5	283,1	299,2
MADRID	467,6	581,7	786,1	1.115,0	1.145,4	864,8
MURCIA	576,3	624,9	746,6	987,8	1.045,3	1248,2
NAVARRA	592,5	608,7	822,2	939,7	907,7	841,6
P. VASCO	375,7	377,6	430,9	527,2	425,6	520,6
LA RIOJA	626,4	616,2	689,9	722,1	613,1	500,6
CEUTA	700,5	809,7	993,7	890,1	729,7	820
MELILLA	1.136,8	1.081,2	1.267,8	1.415,5	1.401,5	1872
NACIONAL	482,8	522,6	643,1	845,5	811,8	835,4

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 51/2025, la tasa de hospitalización por IRAG es de 20,7 casos/100.000 h (22,2 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 43% para gripe (42% en la semana previa), 0,7% para SARS-CoV-2 (1,5% en la semana previa) y 14,4% para VRS (11,6% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 8,9 casos/100.000 h (9,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 20% de neumonía, un 4,5% de admisión en UCI y un 3,8% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,1 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 23,1% de neumonía, un 3,5% de admisión en UCI y un 10,3% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 3 casos/100.000 h (2,6 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 10,9% de neumonía, un 9,9% de admisión en UCI y un 1% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025					
	46	47	48	49	50	51
ANDALUCIA	7,6	7,6	9,1	10,2	13,9	14,1
ARAGON	9,1	9,9	10,1	17,8	21,3	22
ASTURIAS	16,6	11,8	21,6	22,8	27,9	20,8
BALEARES	16,1	10,6	13,3	22,5	19,1	17,9
CANARIAS	10,4	7,5	8,9	11,9	13,2	13,7
CANTABRIA	19,8	15,3	22	27	25,4	16,2
C. LA MANCHA	14	19	17,8	25,6	22,1	28
C. Y LEON	15,6	16,3	20,7	24	28,7	22,1
CATALUÑA	10,3	9,3	12,3	17,6	20,6	19,2
C. VALENCIANA	11,2	12,8	14,9	18,7	21,3	25,3
EXTREMADURA	13,5	17,4	20	24,7	26,9	26,3
GALICIA	31,1	25,2	32,5	37,7	32,6	-
MADRID	15,7	18,7	20,5	29,2	28,6	23,9
MURCIA	9,4	9,5	10,6	18,3	20,5	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	18,3	12,7	19,9	21,7	27,9	26,8
LA RIOJA	21,1	15,8	26,6	27,2	29,5	26
CEUTA	8,4	15,6	6	16,8	8,4	9,6
MELILLA	15	8,1	9,3	5,8	16,2	-
NACIONAL	13,2	12,9	15,7	20,5	22,2	20,7

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>


III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa

En la semana 50/2025, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran elevadas por encima de los niveles basales en 24 países y zonas de la Región Europea de la OMS de los 32 que notifican datos esta semana.


La actividad de la gripe continúa intensificándose en toda la Región Europea, con un aumento en la intensidad, las detecciones y el porcentaje de positividad en la mayoría de países y zonas. El porcentaje de positividad de la gripe en la vigilancia centinela es mayor entre los niños de 5 a 14 años. Los ingresos hospitalarios por gripe también siguen aumentando, con la mayor proporción en las personas de 65 años o más. El virus de la gripe tipo A(H3) sigue siendo el virus circulante predominante.

Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 continúan disminuyendo y las detecciones de VRS y el porcentaje de positividad continúan aumentando a nivel regional, con una mayor proporción en niños menores de 5 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>