

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 01/2026 **(del 29 de diciembre de 2025 a 4 de enero de 2026)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	6
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	7
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	13
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
II.2.1 Vigilancia virológica	14
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	15
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	18
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	18
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	20

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 01/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 286,2 casos/100.000h (299 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 01/2026, la tasa de síndrome gripal es de 37,8 casos/100.000 h (45,2 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 131,8 casos/100.000 h (150,1 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 01/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 28,6% para gripe (52,9% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (2,9% en la semana previa) y 0% para VRS (5,9% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 81,9 casos por 100.000h (158,2 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (8,7 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 0 casos por 100.000 hab (17,6 la semana previa).


Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 01/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 18,1 casos/100.000 h (15,7 casos/100.000 h en la semana 52/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 01/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 45,6% para gripe (37,5% en la semana previa), 1,1% para SARS-CoV-2 (4,2% en la semana previa), y 16,7% para VRS (12,5% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 8,3 casos/100.000hab (5,9 en la semana anterior), de COVID-19 de 0,2 casos/100.000hab (0,7 en la semana anterior) y de infección por VRS de 3 casos/100.000hab (2 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 01/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 286,2 casos/100.000h (299 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1565,5 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 827,6/100.000h. Por sexo, en la semana 01/2026 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (329,5/100.000h vs 241,6/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0
2025-51	475,1	2.254,5	1.759,2	644,0	353,0	390,9	438,3	471,4
2025-52	299,0	1.389,5	1.210,8	367,4	220,9	262,1	293,5	302,6
2026-01	286,2	1.565,5	827,6	198,1	237,4	300,0	364,0	418,2

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2025-48	2025-49	2025-50	2025-51	2025-52	2026-01
Almería	355,7	360,2	250,1	465,6	213,3	201,1
Cádiz	546,4	626,8	480,2	648,0	423,9	419,6
Córdoba	318,9	372,5	294,3	460,9	273,9	252,5
Granada	283,8	364,9	285,9	467,0	281,5	221,3
Huelva	257,2	320,9	210,0	327,0	260,6	240,6
Jaén	412,1	479,1	285,1	505,0	345,5	335,0
Málaga	257,1	306,0	142,8	362,0	209,0	227,1
Sevilla	340,2	422,6	299,1	503,3	337,7	317,7

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.


Provincia	Distrito	2025-48	2025-49	2025-50	2025-51	2025-52	2026-01
Almería	Almería	394,7	417,8	263,2	518,9	240,1	232,4
Almería	Levante-Alto Almanzora	304,6	266,5	214,8	345,2	169,8	161,8
Almería	Poniente de Almería	339,7	348,1	254,0	472,3	207,2	187,7
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	653,3	788,7	611,9	809,8	521,3	561,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	353,2	335,9	268,9	416,5	284,3	234,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	568,7	644,7	486,6	496,8	334,4	352,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	469,4	520,1	379,4	592,4	418,8	347,4
Cádiz	Sierra de Cádiz	485,5	513,3	415,1	568,8	291,8	299,6
Córdoba	Córdoba	273,5	328,7	298,9	445,8	258,7	238,5
Córdoba	Córdoba Norte	327,8	397,5	325,1	482,2	215,8	325,1
Córdoba	Córdoba Sur	322,6	387,1	246,3	472,3	278,8	209,6
Córdoba	Guadalquivir	428,3	445,6	366,7	467,8	341,2	337,9
Granada	Granada	293,6	429,9	365,7	565,0	350,7	193,9
Granada	Granada Nordeste	328,5	360,2	356,1	478,9	302,9	234,3







Provincia	Distrito	2025-48	2025-49	2025-50	2025-51	2025-52	2026-01
Granada	Granada Sur	279,0	240,9	139,2	289,1	135,8	164,6
Granada	Metropolitano de Granada	274,3	377,6	280,8	477,9	292,3	255,3
Huelva	Condado-Campiña	204,6	244,4	164,8	235,1	211,4	185,3
Huelva	Huelva-Costa	313,0	388,7	253,6	393,4	291,9	289,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	193,2	275,4	171,9	327,1	298,2	208,4
Jaén	Jaén	508,3	588,3	385,7	601,7	405,7	402,1
Jaén	Jaén Nordeste	154,9	177,1	74,3	174,6	157,4	174,6
Jaén	Jaén Norte	410,4	480,6	303,4	527,0	353,8	327,7
Jaén	Jaén Sur	660,1	771,8	402,1	834,3	530,5	487,0
Málaga	Axarquía	207,6	253,6	101,9	337,1	160,0	183,2
Málaga	Costa del Sol	163,1	180,2	96,2	198,1	107,2	110,4
Málaga	La Vega	151,4	171,2	82,0	269,4	145,1	197,3
Málaga	Málaga	384,2	473,6	215,7	539,9	333,4	366,8
Málaga	Serranía	109,5	142,3	58,4	200,7	151,5	175,2
Málaga	Valle del Guadalhorce	278,0	313,5	141,9	409,3	210,6	194,6
Sevilla	Aljarafe	331,8	426,0	250,1	489,9	322,5	271,3
Sevilla	Sevilla	378,5	446,6	345,3	552,6	393,0	373,2
Sevilla	Sevilla Este	345,8	463,4	278,1	508,0	239,4	288,2
Sevilla	Sevilla Norte	287,8	349,3	288,9	443,9	286,7	275,4
Sevilla	Sevilla Sur	316,2	409,3	282,9	469,5	332,3	308,3

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 01/2026, la tasa de síndrome gripal es de 37,8 casos/100.000 h (45,2 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 131,8 casos/100.000 h (150,1 casos/100.000 h en la semana previa).








I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 01/2026 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 1584 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 515 virus: 410 virus de la **gripe (26%)**[410 tipo A(213 AH3, 138 A(H1N1)pdm09 y 59 ANS)] y 0 tipo B], 72 virus **SARS-Cov2 (5%)** y 33 **VRS (2%)**. En la semana 01/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 28,6% para gripe (52,9% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (2,9% en la semana previa) y 0% para VRS (5,9% en la semana previa).



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.






Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	145	32	0	11	12	0	4	5	15,9	2,8	3,4
2025-49	259	201	88	7	34	39	0	2	6	39,8	1,0	3,0
2025-50	145	114	64	7	12	44	0	0	1	55,3	0,0	0,9
2025-51	352	277	161	24	30	93	0	4	10	53,1	1,4	3,6

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS
2025-52	89	34	21	13	1	4	0	1	2	52,9	2,9	5,9
2026-01*	91	7	2	2	0	0	0	0	0	28,6	0,0	0,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior



Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	65	10	15,4	0	0,0	1	1,5
1-4 a.	162	29	17,9	1	0,6	22	13,6
5-14 a.	290	136	46,9	4	1,4	3	1,0
15-44 a.	429	110	25,6	24	5,6	4	0,9
45-64 a.	412	89	21,6	23	5,6	0	0,0
65+ a.	226	36	15,9	20	8,8	3	1,3
Total	1.584	410	25,9	72	4,5	33	2,1

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26




Provincia	ANS	AH1N1pd m09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	18	4	52	0	0	7	13
Cádiz	4	17	28	0	0	10	0
Córdoba	3	2	12	0	0	7	6
Granada	12	25	30	0	0	10	4
Huelva	0	5	10	0	0	1	0
Jaén	2	5	9	0	0	2	2
Málaga	14	21	36	0	0	19	4
Sevilla	6	59	36	0	0	16	4
Total	59	138	213	0	0	72	33


En la semana 01/2026 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 236 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 81 virus gripe A (12 AH1pdm09, 47 AH3 y 22 ANS), 1 SARS-Cov-2 y 14 VRS.

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 01/2026 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 81,9 casos por 100.000h (158,2 la semana previa), la de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (8,7 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (17,6 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	145	23	4	5	15,9	2,8	3,4	55,3	9,7	11,8
2025-49	201	80	2	6	39,8	1,0	3,0	163,7	4,1	12,3
2025-50	114	63	0	1	55,3	0,0	0,9	155,9	0,0	2,5
2025-51	277	147	4	10	53,1	1,4	3,6	252,3	6,7	17,1
2025-52	34	18	1	2	52,9	2,9	5,9	158,2	8,7	17,6
2026-01*	7	2	0	0	28,6	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torrecárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 01/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 18,1 casos/100.000 h (15,7 casos/100.000 h en la semana 52/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 144,4 seguido del grupo >=80(124,4). Por sexo, la incidencia 19,5 vs 17,8 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4
2025-51	13,3	101,6	38,1	2,1	3,7	16,9	39,3	84,3
2025-52	15,7	117,7	41,1	1,3	3,9	23,5	47,3	101,9


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2026-01	18,1	144,4	28,1	2,1	4,0	27,6	58,8	124,4

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1005 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 209 (20,8%) han sido positivas para gripe, 66 (6,6%) para SARS-CoV-2 y 66 (6,6%) para VRS. En la semana 01/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 45,6% para gripe (37,5% en la semana previa), 1,1% para SARS-CoV-2 (4,2% en la semana previa), y 16,7% para VRS (12,5% en la semana previa).









II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 52/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 5,1 casos/100.000hab (5,2 en la semana anterior), la de covid19 de 0,9 casos/100.000hab (0,3 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 1,9 casos/100.000hab (1,6 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	54	6	9	0	11,1	16,7	0,0	0,8	1,1	0,0
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	76	18	1	8	23,7	1,3	10,5	1,9	0,1	0,8
2025-50	110	28	4	10	25,5	3,6	9,1	3,4	0,5	1,2
2025-51	97	40	2	12	41,2	2,1	12,4	5,5	0,3	1,6
2025-52	72	27	3	9	37,5	4,2	12,5	5,9	0,7	2,0
2026-01	90	41	1	15	45,6	1,1	16,7	8,3	0,2	3,0

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	76	11	14,5	2	2,6	19	25,0
6-11 m.	21	3	14,3	4	19,0	9	42,9
1-4 a.	54	6	11,1	2	3,7	24	44,4
5-19 a.	26	5	19,2	4	15,4	1	3,8
20-59 a.	150	38	25,3	13	8,7	2	1,3
60-69 a.	144	35	24,3	9	6,2	3	2,1
70-79 a.	206	48	23,3	8	3,9	1	0,5
>79 a.	328	63	19,2	24	7,3	7	2,1
Total	1.005	209	20,8	66	6,6	66	6,6

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 01/2026

En la semana 01/2026, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 547,1 casos/100.000 h (575,5 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 82,7 casos/100.000 h (106 casos/100.000 h en la semana previa), correspondiendo con una intensidad epidémica baja desde la semana 52/2025, tras superarse el umbral epidémico en la semana 47/2025 y registrarse una intensidad epidémica media entre las semanas 49/2025 y 01/2026. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 2,1 casos/100.000 h (2,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 275,1 casos/100.000 h (367,1 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 34,3% para gripe (43,2% en la semana previa), 0,3% para SARS-CoV-2 (1,4% en la semana previa) y 11,8% para VRS (8,4% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 187,7 casos/100.000 h (248,6 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 1,6 casos/100.000 h (8,1 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 64,6 casos/100.000 h (52,2 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025				2026	
	48	49	50	51	52	1
ANDALUCIA	345,7	409,3	280,6	472,7	297,6	286,3
ARAGON	764,7	967,9	946,7	1.018,5	549,0	213,1
ASTURIAS	504,2	660,0	597,7	770,9	633,7	670,0
BALEARES	389,8	476,1	447,1	484,1	499,4	491,7
CANARIAS	763,4	926,3	909,5	1.085,1	919,2	904,0
CANTABRIA	792,0	979,0	742,5	932,2	638,2	336,5
C. LA MANCHA	719,3	998,5	961,2	1.051,4	844,5	796,5
C. Y LEON	646,0	718,0	646,2	657,6	545,1	554,5
CATALUÑA	808,1	1.154,0	1.200,4	1.152,4	653,6	668,5
C. VALENCIANA	923,3	1.192,5	1.171,0	1.186,5	885,9	836,8
EXTREMADURA	256,3	349,6	253,6	480,1	304,0	101,6
GALICIA	260,6	334,5	283,1	299,2	252,9	260,4
MADRID	786,4	1.115,4	1.145,4	866,8	579,8	556,3
MURCIA	746,7	987,6	1.045,4	1.250,7	835,6	754,6
NAVARRA	822,2	939,7	907,7	841,6	633,4	641,0
P. VASCO	430,9	527,2	425,6	520,6	348,5	376,6
LA RIOJA	690,2	723,6	616,2	712,5	518,2	517,9
CEUTA	993,7	890,1	729,7	820,0	451,3	429,2
MELILLA	1.267,8	1.415,5	1.401,5	1.872,0	1.370,8	1.258,9
NACIONAL	643,1	845,6	812,1	838,1	575,5	547,1

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 01/2026, la tasa de hospitalización por IRAG es de 23,9 casos/100.000 h (23,7 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 45,6% para gripe (41,6% en la semana previa), 1,2% para SARS-CoV-2 (1,5% en la semana previa) y 18,1% para VRS (13,6% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 10,9 casos/100.000 h (9,9 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 20% de neumonía, un 4,9% de admisión en UCI y un 4,6% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,3 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 24,1% de neumonía, un 4,6% de admisión en UCI y un 10,5% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 4,3 casos/100.000 h (3,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 11,8% de neumonía, un 9% de admisión en UCI y un 1,1% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025				2026	
	48	49	50	51	52	1
ANDALUCIA	9,1	10,2	13,9	14,1	18,1	16,4
ARAGON	10,1	17,8	21,3	22	28	-
ASTURIAS	21,6	22,8	27,9	24,8	22,7	41,1
BALEARES	13,3	22,5	19,9	19,3	24,1	24,5
CANARIAS	8,9	11,9	13,2	17,7	18,7	5,2
CANTABRIA	22	27	25,4	26,1	25,8	-
C. LA MANCHA	17,8	25,6	22,1	28	41,6	41,8
C. Y LEON	20,7	24	28,7	22,1	22,4	-
CATALUÑA	12,4	17,7	20,8	21,6	20,8	20
C. VALENCIANA	14,9	18,6	21,1	25,2	26	31,5
EXTREMADURA	20	24,7	26,9	26,3	28,9	27,8
GALICIA	32,5	37,7	32,6	36,1	33,2	44,4
MADRID	21,2	29	28,4	26,4	21,4	20,3
MURCIA	10,6	18,3	20,5	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	19,9	21,7	27,9	26,8	26	24,8
LA RIOJA	25,9	27,2	31,4	28,1	43,9	32,2
CEUTA	6	18	8,4	14,4	22,8	10,8
MELILLA	9,3	5,8	16,2	17,3	24,3	24,3
NACIONAL	15,8	20,4	22,2	22,8	23,7	23,9

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa


En la semana 52/2025, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran elevadas por encima de los niveles basales en 13 países y zonas de la Región Europea de la OMS de los 20 que notifican datos esta semana.

Los indicadores de actividad de la gripe han seguido aumentando en toda la Región Europea en las últimas dos semanas. El porcentaje de positividad de la gripe en la vigilancia centinela es mayor entre los niños de 5 a 14 años. Las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y las muertes por gripe también siguen aumentando a nivel regional, con la mayor proporción en las personas de 65 años o más. El virus de la gripe tipo A(H3) sigue siendo el virus circulante predominante.


Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 han descendido a los niveles basales.

Las detecciones y el porcentaje de positividad del VRS siguen aumentando a nivel regional, con la mayor proporción en niños menores de 5 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>