

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

**Semana 02/2026
(del 5 al 11 de enero de 2026)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	6
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	7
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	11
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	13
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
II.2.1 Vigilancia virológica	14
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	16
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	19
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	19
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	22

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 02/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 307,7 casos/100.000h (286,2 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 02/2026, la tasa de síndrome gripal es de 32,4 casos/100.000 h (37,8 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 121,9 casos/100.000 h (131,8 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 02/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 44,4% para gripe (38,8% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (2% en la semana previa) y 11,1% para VRS (2% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 136,6 casos por 100.000h (111,1 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (5,7 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 34,2 casos por 100.000 hab (5,7 la semana previa).

Vigilancia de IRAG en Hospitales


- En la semana 02/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 15 casos/100.000 h (18,2 casos/100.000 h en la semana 01/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 02/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 32,5% para gripe (47,9% en la semana previa), 0% para SARS-CoV-2 (0,8% en la semana previa), y 24,7% para VRS (14% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 4,9 casos/100.000hab (8,7 en la semana anterior), de COVID-19 de 0 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior) y de infección por VRS de 3,7 casos/100.000hab (2,5 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.


I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 02/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 307,7 casos/100.000h (286,2 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1725,1 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 767,1/100.000h. Por sexo, en la semana 02/2026 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (354,7/100.000h vs 259,2/100.000h).


Nivel de intensidad de la epidemia de IRAs. Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAs Andalucía



Tasas de incidencia de IRAs. Temporadas 2022-2023 a 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAs Andalucía



Tasas de incidencia de IRAs por grupo de edad. Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAs Andalucía



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0
2025-51	475,1	2.254,5	1.759,2	644,0	353,0	390,9	438,3	471,4
2025-52	299,0	1.389,5	1.210,8	367,4	220,9	262,1	293,5	302,6
2026-01	286,2	1.565,5	827,6	198,1	237,4	300,0	364,0	418,2
2026-02	307,7	1.725,1	767,1	215,2	253,7	342,8	393,0	478,5

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2025-49	2025-50	2025-51	2025-52	2026-01	2026-02
Almería	360,2	250,1	465,6	213,3	201,1	271,8
Cádiz	626,8	480,2	648,0	423,9	419,6	416,7
Córdoba	372,5	294,3	460,9	273,9	252,5	261,3
Granada	364,9	285,9	467,0	281,5	221,3	276,2
Huelva	320,9	210,0	327,0	260,6	240,6	266,9
Jaén	479,1	285,1	505,0	345,5	335,0	370,9
Málaga	306,0	142,8	362,0	209,0	227,1	254,0
Sevilla	422,6	299,1	503,3	337,7	317,7	318,0

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.


Provincia	Distrito	2025-49	2025-50	2025-51	2025-52	2026-01	2026-02
Almería	Almería	417,8	263,2	518,9	240,1	232,4	314,4
Almería	Levante-Alto Almanzora	266,5	214,8	345,2	169,8	161,8	230,2
Almería	Poniente de Almería	348,1	254,0	472,3	207,2	187,7	247,1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	788,7	611,9	809,8	521,3	561,6	517,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	335,9	268,9	416,5	284,3	234,5	358,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	644,7	486,6	496,8	334,4	352,6	388,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	520,1	379,4	592,4	418,8	347,4	351,2
Cádiz	Sierra de Cádiz	513,3	415,1	568,8	291,8	299,6	284,9
Córdoba	Córdoba	328,7	298,9	445,8	258,7	238,5	217,5
Córdoba	Córdoba Norte	397,5	325,1	482,2	215,8	325,1	325,1
Córdoba	Córdoba Sur	387,1	246,3	472,3	278,8	209,6	245,5
Córdoba	Guadalquivir	445,6	366,7	467,8	341,2	337,9	374,1
Granada	Granada	429,9	365,7	565,0	350,7	193,9	306,1







Provincia	Distrito	2025-49	2025-50	2025-51	2025-52	2026-01	2026-02
Granada	Granada Nordeste	360,2	356,1	478,9	302,9	234,3	319,3
Granada	Granada Sur	240,9	139,2	289,1	135,8	164,6	224,8
Granada	Metropolitano de Granada	377,6	280,8	477,9	292,3	255,3	271,9
Huelva	Condado-Campiña	244,4	164,8	235,1	211,4	185,3	192,2
Huelva	Huelva-Costa	388,7	253,6	393,4	291,9	289,9	324,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	275,4	171,9	327,1	298,2	208,4	249,5
Jaén	Jaén	588,3	385,7	601,7	405,7	402,1	417,5
Jaén	Jaén Nordeste	177,1	74,3	174,6	157,4	174,6	156,2
Jaén	Jaén Norte	480,6	303,4	527,0	353,8	327,7	427,4
Jaén	Jaén Sur	771,8	402,1	834,3	530,5	487,0	537,2
Málaga	Axarquía	253,6	101,9	337,1	160,0	183,2	229,7
Málaga	Costa del Sol	180,2	96,2	198,1	107,2	110,4	147,6
Málaga	La Vega	171,2	82,0	269,4	145,1	197,3	202,7
Málaga	Málaga	473,6	215,7	539,9	333,4	366,8	378,5
Málaga	Serranía	142,3	58,4	200,7	151,5	175,2	195,3
Málaga	Valle del Guadalhorce	313,5	141,9	409,3	210,6	194,6	238,4
Sevilla	Aljarafe	426,0	250,1	489,9	322,5	271,3	255,6
Sevilla	Sevilla	446,6	345,3	552,6	393,0	373,2	391,0
Sevilla	Sevilla Este	463,4	278,1	508,0	239,4	288,2	253,7
Sevilla	Sevilla Norte	349,3	288,9	443,9	286,7	275,4	267,0
Sevilla	Sevilla Sur	409,3	282,9	469,5	332,3	308,3	315,0

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466.19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 02/2026, la tasa de síndrome gripal es de 32,4 casos/100.000 h (37,8 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 121,9 casos/100.000 h (131,8 casos/100.000 h en la semana previa).








I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 02/2026 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 1691 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 575 virus: 462 virus de la **gripe (27%)**[462 tipo A(261 AH3, 153 A(H1)pdm09 y 48 ANS)) y 0 tipo BJ, 74 virus **SARS-Cov2 (4%)** y 39 **VRS (2%)**. En la semana 02/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 44,4% para gripe (38,8% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (2% en la semana previa) y 11,1% para VRS (2% en la semana previa).



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.






Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detec-ciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positi-vidad gri-pe	% positi-vidad SARS-Cov-2	% positi-vidad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	145	32	0	11	12	0	4	5	15,9	2,8	3,4
2025-49	259	201	88	7	34	39	0	2	6	39,8	1,0	3,0

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-50	145	114	64	7	12	44	0	0	1	55,3	0,0	0,9
2025-51	352	292	169	24	33	98	0	4	10	53,1	1,4	3,4
2025-52	89	57	39	1	7	25	0	2	4	57,9	3,5	7,0
2026-01	91	49	21	2	2	15	0	1	1	38,8	2,0	2,0
2026-02*	128	27	15	1	4	7	0	0	3	44,4	0,0	11,1

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	70	13	18,6	0	0,0	2	2,9
1-4 a.	175	35	20,0	1	0,6	22	12,6
5-14 a.	303	146	48,2	4	1,3	3	1,0
15-44 a.	460	127	27,6	25	5,4	7	1,5
45-64 a.	441	101	22,9	23	5,2	1	0,2
65+ a.	242	40	16,5	21	8,7	4	1,7
Total	1.691	462	27,3	74	4,4	39	2,3

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26



Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	16	5	56	0	0	8	14
Cádiz	4	17	29	0	0	10	0
Córdoba	3	3	12	0	0	7	6
Granada	7	26	37	0	0	10	4
Huelva	0	9	14	0	0	1	0
Jaén	2	5	13	0	0	2	2
Málaga	8	23	47	0	0	19	6
Sevilla	8	65	53	0	0	17	7
Total	48	153	261	0	0	74	39



En la semana 01/2026 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 236 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 81 virus gripe A (12 AH1pdm09, 47 AH3 y 22 ANS), 1 SARS-Cov-2 y 14 VRS.

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 02/2026 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 136,6 casos por 100.000h (111,1 la semana previa), la de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (5,7 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 34,2 casos por 100.000 hab (5,7 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-48	145	23	4	5	15,9	2,8	3,4	55,3	9,7	11,8
2025-49	201	80	2	6	39,8	1,0	3,0	163,7	4,1	12,3
2025-50	114	63	0	1	55,3	0,0	0,9	155,9	0,0	2,5
2025-51	292	155	4	10	53,1	1,4	3,4	252,3	6,7	16,2
2025-52	57	33	2	4	57,9	3,5	7,0	173,1	10,5	20,9
2026-01	49	19	1	1	38,8	2,0	2,0	111,1	5,7	5,7
2026-02*	27	12	0	3	44,4	0,0	11,1	136,6	0,0	34,2


*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torre-cárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 02/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 15 casos/100.000 h (18,2 casos/100.000 h en la semana 01/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 112,3 seguido del grupo >=80(102,5). Por sexo, la incidencia 16,6 vs 14,4 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.





Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4
2025-51	14,3	107,0	44,2	2,1	3,9	18,7	42,8	88,6
2025-52	15,7	117,7	41,1	1,3	3,9	23,5	47,3	101,9
2026-01	18,2	144,4	28,1	2,1	4,0	27,6	58,8	124,4
2026-02	15,0	112,3	24,1	1,5	4,0	21,5	46,6	102,5

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1152 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 271 (23,5%) han sido positivas para gripe, 66 (5,7%) para SARS-CoV-2 y 90 (7,8%) para VRS. En la semana 02/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 32,5% para gripe (47,9% en la semana previa), 0% para SARS-CoV-2 (0,8% en la semana previa), y 24,7% para VRS (14% en la semana previa).









II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 02/2026, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 4,9 casos/100.000hab (8,7 en la semana anterior), la de covid19 de 0 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 3,7 casos/100.000hab (2,5 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	54	6	9	0	11,1	16,7	0,0	0,8	1,1	0,0
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	76	18	1	8	23,7	1,3	10,5	1,9	0,1	0,8

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-50	111	29	4	10	26,1	3,6	9,0	3,4	0,5	1,2
2025-51	104	43	2	13	41,3	1,9	12,5	5,9	0,3	1,8
2025-52	103	43	3	11	41,7	2,9	10,7	6,5	0,5	1,7
2026-01	121	58	1	17	47,9	0,8	14,0	8,7	0,1	2,5
2026-02	77	25	0	19	32,5	0,0	24,7	4,9	0,0	3,7

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	83	13	15,7	2	2,4	23	27,7
6-11 m.	25	3	12,0	4	16,0	11	44,0
1-4 a.	66	7	10,6	2	3,0	31	47,0
5-19 a.	27	6	22,2	4	14,8	2	7,4
20-59 a.	172	47	27,3	13	7,6	3	1,7
60-69 a.	171	48	28,1	9	5,3	5	2,9
70-79 a.	238	64	26,9	8	3,4	4	1,7
>79 a.	370	83	22,4	24	6,5	11	3,0
Total	1.152	271	23,5	66	5,7	90	7,8

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 02/2026

En la semana 02/2026, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 606,7 casos/100.000 h (553,6 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 75,3 casos/100.000 h (83,9 casos/100.000 h en la semana previa), correspondiendo con una intensidad epidémica baja desde la semana 52/2025, tras superarse el umbral epidémico en la semana 47/2025 y registrarse una intensidad epidémica media entre las semanas 49 y 51/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 2,3 casos/100.000 h (2,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 280,4 casos/100.000 h (299,8 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 28,8% para gripe (34,9% en la semana previa), 1,2% para SARS-CoV-2 (0,4% en la semana previa) y 14,2% para VRS (11,2% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 174,7 casos/100.000 h (193,2 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 7,3 casos/100.000 h (2,2 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 86,2 casos/100.000 h (62 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. SiVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025				2026	
	49	50	51	52	1	2
ANDALUCIA	409,3	280,6	472,7	297,6	286,3	308,1
ARAGON	967,9	946,7	1.018,5	549,0	420,5	1.231,1
ASTURIAS	660,0	597,7	770,9	633,7	670,0	723,3
BALEARES	476,1	447,1	484,1	499,4	491,7	588,3
CANARIAS	926,3	909,5	1.085,1	919,2	904,0	920,8
CANTABRIA	979,0	742,5	932,2	638,2	338,8	788,4
C. LA MANCHA	998,5	961,2	1.051,4	844,5	796,5	775,3
C. Y LEON	718,0	646,2	657,6	545,1	557,5	655,8
CATALUÑA	1.154,1	1.200,7	1.152,8	654,7	671,7	619,2
C. VALENCIANA	1.192,5	1.171,0	1.186,5	885,9	836,8	853,7
EXTREMADURA	349,6	253,6	480,1	304,0	103,7	340,8
GALICIA	334,5	283,1	299,2	252,9	260,4	276,6
MADRID	1.115,4	1.145,4	866,8	579,8	556,3	595,5
MURCIA	987,2	1.045,3	1.250,4	836,2	756,3	793,4
NAVARRA	939,7	907,7	841,6	633,4	641,0	731,5
P. VASCO	527,2	425,6	520,6	348,5	376,6	480,4
LA RIOJA	724,9	617,1	714,4	520,1	524,4	662,7
CEUTA	890,1	729,7	820,0	451,3	429,2	604,8
MELILLA	1.415,5	1.401,5	1.872,0	1.370,8	1.258,9	1.230,9
NACIONAL	845,6	812,1	838,1	575,7	553,6	606,7

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 02/2026, la tasa de hospitalización por IRAG es de 22,5 casos/100.000 h (26,2 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 35,9% para gripe (42,8% en la semana previa), 1,1% para SARS-CoV-2 (1,3% en la semana previa) y 15,6% para VRS (18,5% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 8,1 casos/100.000 h (11,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 20,7% de neumonía, un 4,7% de admisión en UCI y un 4,5% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,2 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 24,1% de neumonía, un 4,7% de admisión en UCI y un 10,1% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 3,5 casos/100.000 h (4,8 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 11,4% de neumonía, un 9,2% de admisión en UCI y un 1,4% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025				2026	
	49	50	51	52	1	2
ANDALUCIA	10,2	13,9	15,1	18,1	21	17,3
ARAGON	17,8	21,3	22	28	-	-
ASTURIAS	22,8	27,9	24,8	22,7	41,1	31,5
BALEARES	22,5	19,9	19,3	24,1	24,5	16,5
CANARIAS	11,9	13,2	17,7	18,9	18	7,5
CANTABRIA	26,7	25,4	26,1	25,6	21	24,6
C. LA MANCHA	25,6	22,1	28	41,6	41,8	32,8
C. Y LEON	24	28,7	22,1	22,4	29,3	28,8
CATALUÑA	17,7	20,8	21,9	20,9	22,1	14,1
C. VALENCIANA	18,5	21	25,1	26	31,6	25
EXTREMADURA	24,7	26,9	26,3	28,9	27,6	36,8
GALICIA	37,7	32,6	36,1	33,2	44,4	46,4
MADRID	29	28,4	26,4	21,4	20,3	21,1
MURCIA	18,3	20,9	19,2	30,5	30,7	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	21,4	27,9	26,8	26	24,5	32
LA RIOJA	27,2	31,4	28,1	43,9	34,6	29,4
CEUTA	18	8,4	14,4	22,8	14,4	7,2
MELILLA	5,8	16,2	17,3	25,4	23,1	13,8
NACIONAL	20,4	22,2	22,9	23,9	26,2	22,5

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa


En la semana 01/2026, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran por encima de los niveles basales en 18 países y zonas de la Región Europea de la OMS de los 29 que notificaron datos esta semana.

La actividad de la gripe a nivel regional muestra signos de estabilización, pero se mantiene alta y generalizada en un contexto de menor número de pruebas durante el periodo vacacional y una considerable variación entre países en cuanto a etapas de sus epidemias estacionales. Las personas mayores de 65 años siguen representando la mayor proporción de hospitalizaciones por gripe. El virus de la gripe A(H3) sigue siendo el predominante, pero también circula el A(H1).


Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 han descendido a los niveles basales.

El porcentaje de positividad del VRS aumentó a atención primaria aunque se mantuvo estable en los hospitales centinela. Los niños menores de 5 años siguen representando la mayor proporción de casos.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>