

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 03/2026 **(del 12 al 18 de enero de 2026)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	6
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	7
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	11
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	13
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
II.2.1 Vigilancia virológica	14
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	16
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	19
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	19
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	22

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 03/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 355,6 casos/100.000h (307,7 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 03/2026, la tasa de síndrome gripal es de 26,6 casos/100.000 h (32,4 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 156,1 casos/100.000 h (121,9 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 03/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 42,9% para gripe (34% en la semana previa), 1,3% para SARS-Cov-2 (0% en la semana previa) y 9,1% para VRS (12,4% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 152,6 casos por 100.000h (104,6 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 4,6 casos por 100.000h (0 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 32,4 casos por 100.000 hab (38,2 la semana previa).

Vigilancia de IRAG en Hospitales


- En la semana 03/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 15,7 casos/100.000 h (16,3 casos/100.000 h en la semana 02/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >=80 años seguido del grupo <1. Por sexo, la incidencia es superior en hombres
- En la semana 03/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 29% para gripe (37,5% en la semana previa), 2,2% para SARS-CoV-2 (1,5% en la semana previa), y 10,8% para VRS (24,3% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 4,6 casos/100.000hab (6,1 en la semana anterior), de COVID-19 de 0,3 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y de infección por VRS de 1,7 casos/100.000hab (4 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.


I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 03/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 355,6 casos/100.000h (307,7 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1764,2 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1228,1/100.000h. Por sexo, en la semana 03/2026 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (400,5/100.000h vs 309,3/100.000h). .


Nivel de intensidad de la epidemia de IRAs. Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAs Andalucía



Tasas de incidencia de IRAs. Temporadas 2022-2023 a 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAs Andalucía



Tasas de incidencia de IRAs por grupo de edad. Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAs Andalucía



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0
2025-51	475,1	2.254,5	1.759,2	644,0	353,0	390,9	438,3	471,4
2025-52	299,0	1.389,5	1.210,8	367,4	220,9	262,1	293,5	302,6
2026-01	286,2	1.565,5	827,6	198,1	237,4	300,0	364,0	418,2
2026-02	307,7	1.725,1	767,1	215,2	253,7	342,8	393,0	478,5
2026-03	355,6	1.764,2	1.228,1	342,3	260,5	376,3	425,4	523,3

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2025-50	2025-51	2025-52	2026-01	2026-02	2026-03
Almería	250,1	465,6	213,3	201,1	271,8	328,3
Cádiz	480,2	648,0	423,9	419,6	416,7	500,4
Córdoba	294,3	460,9	273,9	252,5	261,3	333,7
Granada	285,9	467,0	281,5	221,3	276,2	301,9
Huelva	210,0	327,0	260,6	240,6	266,9	321,6
Jaén	285,1	505,0	345,5	335,0	370,9	396,6
Málaga	142,8	362,0	209,0	227,1	254,0	260,3
Sevilla	299,1	503,3	337,7	317,7	318,0	383,9

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.


Provincia	Distrito	2025-50	2025-51	2025-52	2026-01	2026-02	2026-03
Almería	Almería	263,2	518,9	240,1	232,4	314,4	357,0
Almería	Levante-Alto Almanzora	214,8	345,2	169,8	161,8	230,2	262,2
Almería	Poniente de Almería	254,0	472,3	207,2	187,7	247,1	332,1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	611,9	809,8	521,3	561,6	517,1	621,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	268,9	416,5	284,3	234,5	358,6	362,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	486,6	496,8	334,4	352,6	388,8	481,1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	379,4	592,4	418,8	347,4	351,2	386,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	415,1	568,8	291,8	299,6	284,9	489,8
Córdoba	Córdoba	298,9	445,8	258,7	238,5	217,5	273,2
Córdoba	Córdoba Norte	325,1	482,2	215,8	325,1	325,1	434,3
Córdoba	Córdoba Sur	246,3	472,3	278,8	209,6	245,5	335,1







Provincia	Distrito	2025-50	2025-51	2025-52	2026-01	2026-02	2026-03
Córdoba	Guadalquivir	366,7	467,8	341,2	337,9	374,1	433,2
Granada	Granada	365,7	565,0	350,7	193,9	306,1	330,3
Granada	Granada Nordeste	356,1	478,9	302,9	234,3	319,3	410,4
Granada	Granada Sur	139,2	289,1	135,8	164,6	224,8	247,6
Granada	Metropolitano de Granada	280,8	477,9	292,3	255,3	271,9	285,3
Huelva	Condado-Campiña	164,8	235,1	211,4	185,3	192,2	220,1
Huelva	Huelva-Costa	253,6	393,4	291,9	289,9	324,9	395,1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	171,9	327,1	298,2	208,4	249,5	311,9
Jaén	Jaén	385,7	601,7	405,7	402,1	417,5	487,3
Jaén	Jaén Nordeste	74,3	174,6	157,4	174,6	156,2	162,5
Jaén	Jaén Norte	303,4	527,0	353,8	327,7	427,4	392,8
Jaén	Jaén Sur	402,1	834,3	530,5	487,0	537,2	619,9
Málaga	Axarquía	101,9	337,1	160,0	183,2	229,7	263,0
Málaga	Costa del Sol	96,2	198,1	107,2	110,4	147,6	144,6
Málaga	La Vega	82,0	269,4	145,1	197,3	202,7	253,2
Málaga	Málaga	215,7	539,9	333,4	366,8	378,5	377,7
Málaga	Serranía	58,4	200,7	151,5	175,2	195,3	175,2
Málaga	Valle del Guadalhorce	141,9	409,3	210,6	194,6	238,4	256,1
Sevilla	Aljarafe	250,1	489,9	322,5	271,3	255,6	325,3
Sevilla	Sevilla	345,3	552,6	393,0	373,2	391,0	436,2
Sevilla	Sevilla Este	278,1	508,0	239,4	288,2	253,7	370,1
Sevilla	Sevilla Norte	288,9	443,9	286,7	275,4	267,0	346,4
Sevilla	Sevilla Sur	282,9	469,5	332,3	308,3	315,0	381,2

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 03/2026, la tasa de síndrome gripal es de 26,6 casos/100.000 h (32,4 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 156,1 casos/100.000 h (121,9 casos/100.000 h en la semana previa)








I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 03/2026 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 1869 muestras centinela de pacientes con IRAS para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 668 virus: 536 virus de la **gripe (29%)**[536 tipo A(303 AH3, 174 A(H1N1)pdm09 y 59 ANS)] y 0 tipo B], 76 virus **SARS-Cov2 (4%)** y 56 **VRS (3%)**. En la semana 03/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 42,9% para gripe (34% en la semana previa), 1,3% para SARS-Cov-2 (0% en la semana previa) y 9,1% para VRS (12,4% en la semana previa).



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.






Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	145	32	0	11	12	0	4	5	15,9	2,8	3,4
2025-49	259	201	88	7	34	39	0	2	6	39,8	1,0	3,0

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS
2025-50	145	114	64	7	12	44	0	0	1	55,3	0,0	0,9
2025-51	352	292	169	24	33	98	0	4	10	53,1	1,4	3,4
2025-52	89	65	45	1	7	30	0	2	5	58,5	3,1	7,7
2026-01	91	72	37	4	5	25	0	2	1	47,2	2,8	1,4
2026-02	128	97	45	8	11	14	0	0	12	34,0	0,0	12,4
2026-03*	172	77	41	2	11	20	0	1	7	42,9	1,3	9,1

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	75	17	22,7	0	0,0	2	2,7
1-4 a.	200	46	23,0	1	0,5	26	13,0
5-14 a.	327	161	49,2	5	1,5	4	1,2
15-44 a.	501	141	28,1	25	5,0	10	2,0
45-64 a.	487	118	24,2	24	4,9	7	1,4
65+ a.	279	53	19,0	21	7,5	7	2,5
Total	1.869	536	28,7	76	4,1	56	3,0

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	18	6	62	0	0	8	16
Cádiz	5	17	29	0	0	10	0
Córdoba	5	3	19	0	0	7	7
Granada	7	27	44	0	0	10	6
Huelva	0	15	18	0	0	2	0
Jaén	2	5	14	0	0	2	2
Málaga	11	25	54	0	0	20	12
Sevilla	11	76	63	0	0	17	13
Total	59	174	303	0	0	76	56



En la semana 03/2026 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 193 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves,


detectándose 32 virus gripe A (9 AH1pdm09, 12 AH3 y 11 ANS), 0 SARS-Cov-2 y 13 VRS (7 VRS tipo A, 5 VRS tipo B y 1 VRS no tipado).

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 03/2026 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 152,6 casos por 100.000h (104,6 la semana previa), la de COVID-19 de 4,6 casos por 100.000h (0 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 32,4 casos por 100.000 hab (38,2 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	145	23	4	5	15,9	2,8	3,4	55,3	9,7	11,8

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-49	201	80	2	6	39,8	1,0	3,0	163,7	4,1	12,3
2025-50	114	63	0	1	55,3	0,0	0,9	155,9	0,0	2,5
2025-51	292	155	4	10	53,1	1,4	3,4	252,3	6,7	16,2
2025-52	65	38	2	5	58,5	3,1	7,7	174,9	9,3	23,0
2026-01	72	34	2	1	47,2	2,8	1,4	135,1	8,0	4,0
2026-02	97	33	0	12	34,0	0,0	12,4	104,6	0,0	38,2
2026-03*	77	33	1	7	42,9	1,3	9,1	152,6	4,6	32,4



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torrecárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 03/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 15,7 casos/100.000 h (16,3 casos/100.000 h en la semana 02/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en ≥ 80 años con una tasa de 125 seguido del grupo <1 (123). Por sexo, la incidencia 17,4 vs 14,9 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.





Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4
2025-51	14,3	107,0	44,2	2,1	3,9	18,7	42,8	88,6
2025-52	15,7	117,7	41,1	1,3	3,9	23,5	47,3	101,9
2026-01	18,2	144,4	28,1	2,1	4,0	27,6	58,8	124,4
2026-02	16,3	123,0	26,1	1,7	4,2	23,8	50,0	111,6
2026-03	15,7	123,0	38,1	1,1	3,0	18,9	47,0	125,0

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1321 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 331 (25,1%) han sido positivas para gripe, 70 (5,3%) para SARS-CoV-2 y 118 (8,9%) para VRS. En la semana 03/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 29% para gripe (37,5% en la semana previa), 2,2% para SARS-CoV-2 (1,5% en la semana previa), y 10,8% para VRS (24,3% en la semana previa).








II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 03/2026, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 4,6 casos/100.000hab (6,1 en la semana anterior), la de covid19 de 0,3 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 1,7 casos/100.000hab (4 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	54	6	9	0	11,1	16,7	0,0	0,8	1,1	0,0
2025-42	73	5	4	1	6,8	5,5	1,4	0,4	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-49	76	18	1	8	23,7	1,3	10,5	1,9	0,1	0,8
2025-50	111	29	4	10	26,1	3,6	9,0	3,4	0,5	1,2
2025-51	104	43	2	13	41,3	1,9	12,5	5,9	0,3	1,8
2025-52	106	43	3	14	40,6	2,8	13,2	6,4	0,4	2,1
2026-01	134	64	1	18	47,8	0,7	13,4	8,7	0,1	2,4
2026-02	136	51	2	33	37,5	1,5	24,3	6,1	0,2	4,0
2026-03	93	27	2	10	29,0	2,2	10,8	4,6	0,3	1,7

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	92	15	16,3	2	2,2	30	32,6
6-11 m.	31	3	9,7	4	12,9	18	58,1
1-4 a.	73	9	12,3	3	4,1	34	46,6
5-19 a.	28	6	21,4	4	14,3	3	10,7
20-59 a.	191	55	28,8	13	6,8	4	2,1
60-69 a.	197	54	27,4	9	4,6	6	3,0
70-79 a.	276	81	29,3	10	3,6	8	2,9
>79 a.	433	108	24,9	25	5,8	15	3,5
Total	1.321	331	25,1	70	5,3	118	8,9

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 03/2026

En la semana 03/2026, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 568,2 casos/100.000 h (592,1 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 54,9 casos/100.000 h (73,4 casos/100.000 h en la semana previa), correspondiendo con una intensidad epidémica baja desde la semana 52/2025, tras superarse el umbral epidémico en la semana 47/2025 y registrarse una intensidad epidémica media entre las semanas 49 y 51/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 2,3 casos/100.000 h (2,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 259,9 casos/100.000 h (213,1 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 23,4% para gripe (30,5% en la semana previa), 0,6% para SARS-CoV-2 (1% en la semana previa) y 17,3% para VRS (13,6% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 133 casos/100.000 h (180,6 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 3,4 casos/100.000 h (5,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 98,3 casos/100.000 h (80,5 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025			2026		
	50	51	52	1	2	3
ANDALUCIA	280,6	472,7	297,6	286,3	308,1	355,3
ARAGON	946,7	1.018,5	549,0	545,9	623,2	-
ASTURIAS	597,7	770,9	633,7	670,0	723,3	616,2
BALEARES	447,1	484,1	499,4	491,7	588,3	615,5
CANARIAS	909,5	1.085,1	919,2	904,0	920,8	919,6
CANTABRIA	742,5	932,2	638,2	742,7	792,9	717,5
C. LA MANCHA	961,2	1.051,4	844,5	796,5	775,3	706,8
C. Y LEON	646,2	657,6	545,1	557,5	689,8	582,1
CATALUÑA	1.200,9	1.153,1	655,4	672,7	622,0	604,4
C. VALENCIANA	1.171,0	1.186,5	885,9	836,8	853,7	856,9
EXTREMADURA	253,6	480,1	304,0	103,7	340,8	377,6
GALICIA	283,1	299,2	252,9	260,4	276,7	242,7
MADRID	1.145,4	866,8	579,8	556,3	595,5	473,3
MURCIA	1.045,1	1.250,2	836,2	756,6	794,6	811
NAVARRA	907,7	841,6	633,4	641,0	731,5	750
P. VASCO	425,6	520,6	348,5	376,6	480,4	473
LA RIOJA	618,3	716,2	520,4	523,8	658,1	669,5
CEUTA	729,7	820,0	451,3	429,2	604,8	861,1
MELILLA	1.401,5	1.872,0	1.370,8	1.258,9	1.230,9	1458,7
NACIONAL	812,2	838,2	575,8	562,1	592,1	568,2

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 03/2026, la tasa de hospitalización por IRAG es de 18,9 casos/100.000 h (23 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 28,2% para gripe (36,1% en la semana previa), 0,9% para SARS-CoV-2 (1,2% en la semana previa) y 20,1% para VRS (16% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 5,3 casos/100.000 h (8,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 21,9% de neumonía, un 4,3% de admisión en UCI y un 5,3% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,2 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 24,1% de neumonía, un 4,3% de admisión en UCI y un 10,3% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 3,8 casos/100.000 h (3,7 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 12,9% de neumonía, un 9,3% de admisión en UCI y un 1,7% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025			2026		
	50	51	52	1	2	3
ANDALUCIA	13,9	15,1	18,1	21	17,2	14,3
ARAGON	21,3	22	28	23,5	14,8	15,1
ASTURIAS	27,9	24,8	22,7	41,1	31,5	23,2
BALEARES	19,4	18,9	23,4	23,8	16,1	24,3
CANARIAS	13,2	17,7	18,9	18	14,4	7,3
CANTABRIA	25,4	26,1	25,6	21	24,6	17,6
C. LA MANCHA	22,1	28	41,6	41,8	32,8	24,4
C. Y LEON	28,7	22,1	22,4	29,3	28,8	28
CATALUÑA	20,8	21,9	21,1	22,3	15,9	11,6
C. VALENCIANA	21	25,1	26,1	31,6	24,9	18,6
EXTREMADURA	26,9	26,3	28,9	27,8	36,8	30,9
GALICIA	32,6	36,1	33,2	44,4	46,6	39,5
MADRID	28,4	26,4	21,4	20,3	21,1	16,6
MURCIA	20,9	19,2	30,5	30,7	24,2	22,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	27,9	26,8	26	24,5	32	29,3
LA RIOJA	31,4	28,1	44,3	35	31	34,9
CEUTA	8,4	14,4	24	19,2	18	12
MELILLA	16,2	17,3	25,4	23,1	13,8	-
NACIONAL	22,2	22,9	23,9	26,1	23	18,9

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa


En la semana 02/2026, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran por encima de los niveles basales en 26 países y zonas de la Región Europea de la OMS de los 33 que notificaron datos esta semana.

Tras un pico a nivel regional en la semana 50, la actividad de la gripe ha alcanzado o está alcanzando su pico máximo en casi todos los países y zonas, salvo en un pequeño número. Sin embargo, la actividad de la gripe se mantiene alta y generalizada, en un contexto de menor volumen de pruebas en las últimas tres semanas. Las personas de 65 años o más siguen representando la mayor proporción de hospitalizaciones por gripe. A nivel regional, el virus de la gripe A(H3) sigue siendo el virus circulante dominante, pero es codominante con el A(H1) en cinco países.


Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 han descendido a los niveles basales.

El porcentaje de positividad del VRS continuó aumentando en la atención primaria centinela, pero disminuyó en los hospitales centinela. Los niños menores de cinco años representan la mayor proporción de casos.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>