

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 04/2026
(del 19 al 25 de enero de 2026)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	6
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	7
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	12
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	12
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
II.2.1 Vigilancia virológica	14
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	15
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	18
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	18
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	21

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 04/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 330,2 casos/100.000h (355,6 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 04/2026, la tasa de síndrome gripal es de 14,8 casos/100.000 h (26,6 casos/100.000 h en la semana previa), situándose por debajo del umbral epidémico para esta temporada y dejando una epidemia gripal desarrollada entre las semanas 49/2025 y 03/2026 con un pico de intensidad baja, la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 223,5 casos/100.000 h (156,1 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 04/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 22,6% para gripe (39,6% en la semana previa), 1,2% para SARS-Cov-2 (0,7% en la semana previa) y 20,2% para VRS (13,4% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 74,6 casos por 100.000h (140,8 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 4 casos por 100.000h (2,5 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 66,7 casos por 100.000 hab (47,7 la semana previa).


Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 04/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 12,4 casos/100.000 h (15,7 casos/100.000 h en la semana 03/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 04/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 16,9% para gripe (27,7% en la semana previa), 0% para SARS-CoV-2 (2,5% en la semana previa), y 37,7% para VRS (10,1% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 2,1 casos/100.000hab (4,3 en la semana anterior), de COVID-19 de 0 casos/100.000hab (0,4 en la semana anterior) y de infección por VRS de 4,7 casos/100.000hab (1,6 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 04/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 330,2 casos/100.000h (355,6 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1731,6 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1714/100.000h. Por sexo, en la semana 04/2026 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (366,4/100.000h vs 292,8/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0
2025-51	475,1	2.254,5	1.759,2	644,0	353,0	390,9	438,3	471,4
2025-52	299,0	1.389,5	1.210,8	367,4	220,9	262,1	293,5	302,6
2026-01	286,2	1.565,5	827,6	198,1	237,4	300,0	364,0	418,2
2026-02	307,7	1.725,1	767,1	215,2	253,7	342,8	393,0	478,5
2026-03	355,6	1.764,2	1.228,1	342,3	260,5	376,3	425,4	523,3
2026-04	330,2	1.731,6	1.714,0	390,7	217,2	288,1	332,3	398,3

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2025-51	2025-52	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04
Almería	465,6	213,3	201,1	271,8	328,3	335,2
Cádiz	648,0	423,9	419,6	416,7	500,4	478,9
Córdoba	460,9	273,9	252,5	261,3	333,7	284,6
Granada	467,0	281,5	221,3	276,2	301,9	298,1
Huelva	327,0	260,6	240,6	266,9	321,6	306,3
Jaén	505,0	345,5	335,0	370,9	396,6	376,1
Málaga	362,0	209,0	227,1	254,0	260,3	229,7
Sevilla	503,3	337,7	317,7	318,0	383,9	344,8

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.


Provincia	Distrito	2025-51	2025-52	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04
Almería	Almería	518,9	240,1	232,4	314,4	357,0	350,2
Almería	Levante-Alto Almanzora	345,2	169,8	161,8	230,2	262,2	268,9
Almería	Poniente de Almería	472,3	207,2	187,7	247,1	332,1	354,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	809,8	521,3	561,6	517,1	621,6	579,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	416,5	284,3	234,5	358,6	362,2	313,3
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	496,8	334,4	352,6	388,8	481,1	522,2
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	592,4	418,8	347,4	351,2	386,6	397,7
Cádiz	Sierra de Cádiz	568,8	291,8	299,6	284,9	489,8	399,5
Córdoba	Córdoba	445,8	258,7	238,5	217,5	273,2	218,1
Córdoba	Córdoba Norte	482,2	215,8	325,1	325,1	434,3	327,8
Córdoba	Córdoba Sur	472,3	278,8	209,6	245,5	335,1	275,3







Provincia	Distrito	2025-51	2025-52	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04
Córdoba	Guadalquivir	467,8	341,2	337,9	374,1	433,2	457,1
Granada	Granada	565,0	350,7	193,9	306,1	330,3	339,0
Granada	Granada Nordeste	478,9	302,9	234,3	319,3	410,4	390,9
Granada	Granada Sur	289,1	135,8	164,6	224,8	247,6	246,2
Granada	Metropolitano de Granada	477,9	292,3	255,3	271,9	285,3	277,2
Huelva	Condado-Campiña	235,1	211,4	185,3	192,2	220,1	232,0
Huelva	Huelva-Costa	393,4	291,9	289,9	324,9	395,1	374,8
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	327,1	298,2	208,4	249,5	311,9	249,5
Jaén	Jaén	601,7	405,7	402,1	417,5	487,3	464,7
Jaén	Jaén Nordeste	174,6	157,4	174,6	156,2	162,5	151,1
Jaén	Jaén Norte	527,0	353,8	327,7	427,4	392,8	362,8
Jaén	Jaén Sur	834,3	530,5	487,0	537,2	619,9	606,5
Málaga	Axarquía	337,1	160,0	183,2	229,7	263,0	204,8
Málaga	Costa del Sol	198,1	107,2	110,4	147,6	144,6	131,9
Málaga	La Vega	269,4	145,1	197,3	202,7	253,2	173,0
Málaga	Málaga	539,9	333,4	366,8	378,5	377,7	343,4
Málaga	Serranía	200,7	151,5	175,2	195,3	175,2	125,9
Málaga	Valle del Guadalhorce	409,3	210,6	194,6	238,4	256,1	242,5
Sevilla	Aljarafe	489,9	322,5	271,3	255,6	325,3	311,0
Sevilla	Sevilla	552,6	393,0	373,2	391,0	436,2	375,6
Sevilla	Sevilla Este	508,0	239,4	288,2	253,7	370,1	321,4
Sevilla	Sevilla Norte	443,9	286,7	275,4	267,0	346,4	317,1
Sevilla	Sevilla Sur	469,5	332,3	308,3	315,0	381,2	350,7

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 04/2026, la tasa de síndrome gripal es de 14,8 casos/100.000 h (26,6 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 223,5 casos/100.000 h (156,1 casos/100.000 h en la semana previa)








I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 04/2026 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 2013 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 739 virus: 576 virus de la **gripe (29%)**[575 tipo A(325 AH3, 184 AH1pdm09 y 66 ANS) y 1 tipo B], 77 virus **SARS-Cov2 (4%)** y 86 **VRS (4%)**. En la semana 04/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 22,6% para gripe (39,6% en la semana previa), 1,2% para SARS-Cov-2 (0,7% en la semana previa) y 20,2% para VRS (13,4% en la semana previa).



* Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.






Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detec- ciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS- CoV-2	VRS	% positi- vidad gri- pe	% positi- vidad SARS- Cov-2	% positi- vidad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	145	32	0	11	12	0	4	5	15,9	2,8	3,4
2025-49	259	201	88	7	34	39	0	2	6	39,8	1,0	3,0
2025-50	145	114	64	7	12	44	0	0	1	55,3	0,0	0,9
2025-51	352	292	169	24	33	98	0	4	10	53,1	1,4	3,4

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-52	89	65	45	1	7	30	0	2	5	58,5	3,1	7,7
2026-01	91	72	37	4	5	25	0	2	1	47,2	2,8	1,4
2026-02	128	100	48	8	12	14	0	0	14	34,0	0,0	14,0
2026-03	172	134	72	7	15	30	1	1	18	39,6	0,7	13,4
2026-04*	152	84	37	2	5	12	0	1	17	22,6	1,2	20,2

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior



Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	81	19	23,5	0	0,0	3	3,7
1-4 a.	224	51	22,8	1	0,4	37	16,5
5-14 a.	350	176	50,3	5	1,4	6	1,7
15-44 a.	528	145	27,5	25	4,7	12	2,3
45-64 a.	533	130	24,4	24	4,5	18	3,4
65+ a.	297	55	18,5	22	7,4	10	3,4
Total	2.013	576	28,6	77	3,8	86	4,3

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26





Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	18	7	66	1	0	8	21
Cádiz	6	20	31	0	0	10	5
Córdoba	5	3	23	0	0	7	8
Granada	8	27	45	0	0	10	13
Huelva	2	15	19	0	0	2	2
Jaén	2	6	16	0	0	2	2
Málaga	11	25	58	0	0	20	16
Sevilla	14	81	67	0	0	18	19
Total	66	184	325	1	0	77	86

En la semana 04/2026 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 213 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 18 virus gripe A (6 AH1pdm09, 7 AH3 y 5 ANS), 0 SARS-Cov-2 y 43 VRS (24 VRS tipo A, 18 VRS tipo B y 1 VRS no tipado).

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 04/2026 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 74,6 casos por 100.000h (140,8 la semana previa), la de COVID-19 de 4 casos por 100.000h (2,5 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 66,7 casos por 100.000 hab (47,7 la semana previa).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	145	23	4	5	15,9	2,8	3,4	55,3	9,7	11,8
2025-49	201	80	2	6	39,8	1,0	3,0	163,7	4,1	12,3
2025-50	114	63	0	1	55,3	0,0	0,9	155,9	0,0	2,5
2025-51	292	155	4	10	53,1	1,4	3,4	252,3	6,7	16,2
2025-52	65	38	2	5	58,5	3,1	7,7	174,9	9,3	23,0
2026-01	72	34	2	1	47,2	2,8	1,4	135,1	8,0	4,0
2026-02	100	34	0	14	34,0	0,0	14,0	104,6	0,0	43,1
2026-03	134	53	1	18	39,6	0,7	13,4	140,8	2,5	47,7
2026-04*	84	19	1	17	22,6	1,2	20,2	74,6	4,0	66,7



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torre-cárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 04/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 12,4 casos/100.000 h (15,7 casos/100.000 h en la semana 03/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 107 seguido del grupo >=80(92,8). Por sexo, la incidencia 14,7 vs 10,8 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.






Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4
2025-51	14,3	107,0	44,2	2,1	3,9	18,7	42,8	88,6
2025-52	16,7	128,4	48,2	1,7	4,1	25,6	48,5	105,5
2026-01	19,6	144,4	33,1	2,5	4,4	29,9	64,1	131,0
2026-02	16,4	123,0	26,1	1,7	4,3	24,0	50,0	111,6
2026-03	15,7	123,0	38,1	1,1	3,0	18,9	47,0	125,0
2026-04	12,4	107,0	57,2	1,0	2,4	12,5	32,8	92,8

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1437 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 354 (24,6%) han sido positivas para gripe, 71 (4,9%) para SARS-CoV-2 y 154 (10,7%) para VRS. En la semana 04/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 16,9% para gripe (27,7% en la semana previa), 0% para SARS-CoV-2 (2,5% en la semana previa), y 37,7% para VRS (10,1% en la semana previa).








II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2. Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 04/2026, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 2,1 casos/100.000hab (4,3 en la semana anterior), la de covid19 de 0 casos/100.000hab (0,4 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 4,7 casos/100.000hab (1,6 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	54	6	9	0	11,1	16,7	0,0	0,8	1,1	0,0
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	76	18	1	8	23,7	1,3	10,5	1,9	0,1	0,8
2025-50	112	30	4	11	26,8	3,6	9,8	3,5	0,5	1,3
2025-51	104	43	2	13	41,3	1,9	12,5	5,9	0,3	1,8

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-52	112	45	2	16	40,2	1,8	14,3	6,7	0,3	2,4
2026-01	143	68	2	21	47,6	1,4	14,7	9,3	0,3	2,9
2026-02	134	49	2	32	36,6	1,5	23,9	6,0	0,2	3,9
2026-03	119	33	3	12	27,7	2,5	10,1	4,3	0,4	1,6
2026-04	77	13	0	29	16,9	0,0	37,7	2,1	0,0	4,7

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	99	16	16,2	2	2,0	35	35,4
6-11 m.	33	3	9,1	4	12,1	19	57,6
1-4 a.	94	11	11,7	3	3,2	54	57,4
5-19 a.	32	6	18,8	4	12,5	4	12,5
20-59 a.	211	58	27,5	13	6,2	5	2,4
60-69 a.	205	57	27,8	8	3,9	7	3,4
70-79 a.	296	86	29,1	10	3,4	10	3,4
>79 a.	467	117	25,1	27	5,8	20	4,3
Total	1.437	354	24,6	71	4,9	154	10,7

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 04/2026

En la semana 04/2026, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 528,8 casos/100.000 h (572,5 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 35,6 casos/100.000 h (56 casos/100.000 h en la semana previa), situándose justo por debajo del umbral epidémico y dejando una epidemia gripal desarrollada entre las semanas 47/2025 y 03/2026 con un pico de intensidad media. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 2,1 casos/100.000 h (2,4 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 410,7 casos/100.000 h (273 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 18,1% para gripe (26,5% en la semana previa), 0,3% para SARS-CoV-2 (0,5% en la semana previa) y 19,7% para VRS (17,3% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 95,7 casos/100.000 h (151,7 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 1,6 casos/100.000 h (2,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 104,2 casos/100.000 h (99 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025		2026			
	51	52	1	2	3	4
ANDALUCIA	472,7	297,6	286,3	308,1	355,3	328,6
ARAGON	1.018,5	549,0	545,9	623,2	649,8	628,0
ASTURIAS	770,9	633,7	670,0	723,3	616,2	542,0
BALEARES	484,1	499,4	491,7	588,3	615,5	606,3
CANARIAS	1.085,1	919,2	904,0	920,8	919,6	885,9
CANTABRIA	932,2	638,2	742,7	793,8	755,0	605,6
C. LA MANCHA	1.051,4	844,5	796,5	775,3	706,8	632,4
C. Y LEON	657,6	545,1	557,5	689,8	606,6	449,0
CATALUÑA	1.153,2	655,7	673,0	622,7	606,8	568,9
C. VALENCIANA	1.186,5	885,9	836,8	853,7	856,9	822,8
EXTREMADURA	480,1	304,0	103,7	340,8	377,6	286,9
GALICIA	299,2	252,9	260,4	276,7	242,7	209,4
MADRID	870,3	579,8	556,3	595,5	473,1	449,9
MURCIA	1.250,1	836,3	756,6	795,5	813,7	753,3
NAVARRA	841,6	633,4	641,0	731,5	750,0	679,6
P. VASCO	520,7	348,6	376,6	480,4	473,0	433,9
LA RIOJA	718,0	522,5	523,5	658,1	666,7	602,9
CEUTA	820,0	451,3	429,2	604,8	861,1	925,3
MELILLA	1.872,0	1.370,8	1.258,9	1.230,9	1.458,7	1.401,7
NACIONAL	838,7	575,9	562,2	592,3	572,5	528,8

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 04/2026, la tasa de hospitalización por IRAG es de 16,1 casos/100.000 h (20,5 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 17,6% para gripe (28% en la semana previa), 0,6% para SARS-CoV-2 (0,9% en la semana previa) y 29,8% para VRS (19,7% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 2,8 casos/100.000 h (5,7 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 22% de neumonía, un 4,5% de admisión en UCI y un 5,6% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,1 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 23,7% de neumonía, un 4,2% de admisión en UCI y un 10,1% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 4,8 casos/100.000 h (4 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 13,5% de neumonía, un 9,3% de admisión en UCI y un 2,6% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025		2026			
	51	52	1	2	3	4
ANDALUCIA	15,1	17,7	20,7	17,3	16,7	13,1
ARAGON	22	28	23,5	14,8	15,1	13,1
ASTURIAS	24,8	22,7	41,1	35,3	23,2	10,6
BALEARES	18,9	23,4	23,8	16,1	24,3	-
CANARIAS	17,7	18,9	18	15	11,1	6,3
CANTABRIA	26,1	25,6	21	24,6	17,9	20,6
C. LA MANCHA	28	41,6	41,8	32,8	24,4	19,4
C. Y LEON	22,1	22,4	29,3	28,8	28	-
CATALUÑA	21,9	21,1	22,3	16,2	13,9	10,9
C. VALENCIANA	25,2	26,1	31,5	24,8	18,7	17,9
EXTREMADURA	26,3	28,9	27,8	36,8	30,9	32
GALICIA	36,1	33,2	44,4	46,6	39,5	27,7
MADRID	26,4	21,4	20,3	21,1	20,9	16,9
MURCIA	19,2	30,5	30,7	24,2	22,5	14,6
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	26,8	26	24,5	31,7	29,1	23,6
LA RIOJA	28,5	44,7	35	31	34,9	45,6
CEUTA	14,4	22,8	19,2	18	15,6	8,4
MELILLA	17,3	25,4	23,1	13,8	17,3	17,3
NACIONAL	22,9	23,9	26,1	23,1	20,5	16,1

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa


En la semana 03/2026, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran por encima de los niveles basales en 24 países y zonas de la Región Europea de la OMS de los 31 que notificaron datos esta semana.

La actividad de la gripe está disminuyendo en la mayoría de los países y zonas, pero se mantiene alta y generalizada. El porcentaje de positividad en la vigilancia centinela de atención primaria sigue aumentando en varios países y en niños a nivel regional. Las personas de 65 años o más siguen representando la mayor proporción de hospitalizaciones por gripe. A nivel regional, el virus de la gripe A(H3) sigue siendo el virus circulante dominante, pero la proporción de detecciones de A(H1) está aumentando lentamente.


Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 se mantienen en los niveles basales.

El porcentaje de positividad del VRS continuó aumentando en la vigilancia centinela de atención primaria y hospitalaria, pero con un menor volumen de pruebas. Los ingresos hospitalarios también están aumentando, con las mayores proporciones en niños menores de 5 años, seguidos de los mayores de 65 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>