

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 52/2025 **(del 22 al 28 de diciembre de 2025)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	6
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	8
I.3.1 Vigilancia virológica	8
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	11
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	13
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
II.2.1 Vigilancia virológica	14
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	16
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	19
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	19
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	21

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 52/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 299 casos/100.000h (475,1 casos/100.000h la semana anterior), esta cifra hay que interpretarla con cautela ya que los festivos de esta semana afectarían a la baja este valor. El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 52/2025, la tasa de síndrome gripal es de 45,2 casos/100.000 h (79 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 150,1 casos/100.000 h (196,8 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 52/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 60% para gripe (53,3% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (1,4% en la semana previa) y 0% para VRS (3,6% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 179,4 casos por 100.000h (253,3 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (6,7 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 0 casos por 100.000 hab (17,1 la semana previa).


Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 52/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 13,1 casos/100.000 h (13,3 casos/100.000 h en la semana 51/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 52/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 38,7% para gripe (39,4% en la semana previa), 6,5% para SARS-CoV-2 (2% en la semana previa), y 14,5% para VRS (12,1% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 5,1 casos/100.000hab (5,2 en la semana anterior), de COVID-19 de 0,9 casos/100.000hab (0,3 en la semana anterior) y de infección por VRS de 1,9 casos/100.000hab (1,6 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 52/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 299 casos/100.000h (475,1 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1389,5 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1210,8/100.000h. Por sexo, en la semana 52/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (336,7/100.000h vs 260,2/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0
2025-51	475,1	2.254,5	1.759,2	644,0	353,0	390,9	438,3	471,4
2025-52	299,0	1.389,5	1.210,8	367,4	220,9	262,1	293,5	302,6

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2025-47	2025-48	2025-49	2025-50	2025-51	2025-52
Almería	292,7	355,7	360,2	250,1	465,6	213,3
Cádiz	450,7	546,4	626,8	480,2	648,0	423,9
Córdoba	270,2	318,9	372,5	294,3	460,9	273,9
Granada	267,4	283,8	364,9	285,9	467,0	281,5
Huelva	208,1	257,2	320,9	210,0	327,0	260,6
Jaén	361,2	412,1	479,1	285,1	505,0	345,5
Málaga	211,1	257,1	306,0	142,8	362,0	209,0
Sevilla	277,3	340,2	422,6	299,1	503,3	337,7

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.








Provincia	Distrito	2025-47	2025-48	2025-49	2025-50	2025-51	2025-52
Almería	Almería	303,2	394,7	417,8	263,2	518,9	240,1
Almería	Levante-Alto Almanzora	227,1	304,6	266,5	214,8	345,2	169,8
Almería	Poniente de Almería	316,1	339,7	348,1	254,0	472,3	207,2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	521,1	653,3	788,7	611,9	809,8	521,3
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	281,6	353,2	335,9	268,9	416,5	284,3
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	477,5	568,7	644,7	486,6	496,8	334,4
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	403,8	469,4	520,1	379,4	592,4	418,8
Cádiz	Sierra de Cádiz	427,3	485,5	513,3	415,1	568,8	291,8
Córdoba	Córdoba	244,4	273,5	328,7	298,9	445,8	258,7
Córdoba	Córdoba Norte	318,2	327,8	397,5	325,1	482,2	215,8
Córdoba	Córdoba Sur	260,4	322,6	387,1	246,3	472,3	278,8
Córdoba	Guadalquivir	332,1	428,3	445,6	366,7	467,8	341,2
Granada	Granada	297,7	293,6	429,9	365,7	565,0	350,7
Granada	Granada Nordeste	298,8	328,5	360,2	356,1	478,9	302,9
Granada	Granada Sur	244,9	279,0	240,9	139,2	289,1	135,8
Granada	Metropolitano de Granada	255,5	274,3	377,6	280,8	477,9	292,3

Provincia	Distrito	2025-47	2025-48	2025-49	2025-50	2025-51	2025-52
Huelva	Condado-Campiña	151,1	204,6	244,4	164,8	235,1	211,4
Huelva	Huelva-Costa	260,0	313,0	388,7	253,6	393,4	291,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	161,3	193,2	275,4	171,9	327,1	298,2
Jaén	Jaén	453,4	508,3	588,3	385,7	601,7	405,7
Jaén	Jaén Nordeste	137,8	154,9	177,1	74,3	174,6	157,4
Jaén	Jaén Norte	394,5	410,4	480,6	303,4	527,0	353,8
Jaén	Jaén Sur	489,2	660,1	771,8	402,1	834,3	530,5
Málaga	Axarquía	167,7	207,6	253,6	101,9	337,1	160,0
Málaga	Costa del Sol	133,9	163,1	180,2	96,2	198,1	107,2
Málaga	La Vega	125,2	151,4	171,2	82,0	269,4	145,1
Málaga	Málaga	313,1	384,2	473,6	215,7	539,9	333,4
Málaga	Serranía	76,6	109,5	142,3	58,4	200,7	151,5
Málaga	Valle del Guadalhorce	243,7	278,0	313,5	141,9	409,3	210,6
Sevilla	Aljarafe	245,3	331,8	426,0	250,1	489,9	322,5
Sevilla	Sevilla	298,5	378,5	446,6	345,3	552,6	393,0
Sevilla	Sevilla Este	289,9	345,8	463,4	278,1	508,0	239,4
Sevilla	Sevilla Norte	234,5	287,8	349,3	288,9	443,9	286,7
Sevilla	Sevilla Sur	293,6	316,2	409,3	282,9	469,5	332,3

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).


En la semana 52/2025, la tasa de síndrome gripal es de 45,2 casos/100.000 h (79 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,2 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 150,1 casos/100.000 h (196,8 casos/100.000 h en la semana previa)





I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 52/2025 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 1552 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 498 virus: 396 virus de la **gripe (26%)**[396 tipo A(175 AH3, 128 A(H1)pdm09 y 93 ANS)] y 0 tipo B], 71 virus **SARS-Cov2 (5%)** y 31 **VRS (2%)**. En la semana 52/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 60% para gripe (53,3% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (1,4% en la semana previa) y 0% para VRS (3,6% en la semana previa).



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.






Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	145	32	0	11	12	0	4	5	15,9	2,8	3,4
2025-49	259	201	88	7	34	39	0	2	6	39,8	1,0	3,0
2025-50	145	114	64	7	12	44	0	0	1	55,3	0,0	0,9
2025-51	352	276	161	71	21	55	0	4	10	53,3	1,4	3,6
2025-52*	89	10	6	2	0	4	0	0	0	60,0	0,0	0,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	64	10	15,6	0	0,0	1	1,6
1-4 a.	158	27	17,1	1	0,6	20	12,7
5-14 a.	285	131	46,0	4	1,4	3	1,1
15-44 a.	420	107	25,5	24	5,7	4	1,0
45-64 a.	405	87	21,5	23	5,7	0	0,0
65+ a.	220	34	15,5	19	8,6	3	1,4
Total	1.552	396	25,5	71	4,6	31	2,0

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26



Provincia	ANS	AH1N1pd m09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	32	4	36	0	0	6	12
Cádiz	9	16	24	0	0	10	0
Córdoba	3	2	12	0	0	7	6
Granada	10	23	29	0	0	10	3
Huelva	4	5	6	0	0	1	0
Jaén	2	5	9	0	0	2	2
Málaga	26	15	23	0	0	19	4
Sevilla	7	58	36	0	0	16	4
Total	93	128	175	0	0	71	31


En la semana 52 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 241 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 78 virus gripe A (11 AH1pdm09, 39 AH3 y 28 ANS), 4 SARS-Cov-2 y 11 VRS.

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 52/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 179,4 casos por 100.000h (253,3 la semana previa), la de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (6,7 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (17,1 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	145	23	4	5	15,9	2,8	3,4	55,3	9,7	11,8
2025-49	201	80	2	6	39,8	1,0	3,0	163,7	4,1	12,3
2025-50	114	63	0	1	55,3	0,0	0,9	155,9	0,0	2,5
2025-51	276	147	4	10	53,3	1,4	3,6	253,3	6,7	17,1
2025-52*	10	6	0	0	60,0	0,0	0,0	179,4	0,0	0,0



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torrecárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 52/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 13,1 casos/100.000 h (13,3 casos/100.000 h en la semana 51/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 117,7 seguido del grupo >=80(81,9). Por sexo, la incidencia 13,7 vs 13,3 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.





Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4
2025-51	13,3	101,6	38,1	2,1	3,7	16,9	39,3	84,3
2025-52	13,1	117,7	41,1	1,3	3,3	18,9	37,8	81,9

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 907 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 165 (18,2%) han sido positivas para gripe, 66 (7,3%) para SARS-CoV-2 y 51 (5,6%) para VRS. En la semana 52/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 38,7% para gripe (39,4% en la semana previa), 6,5% para SARS-CoV-2 (2% en la semana previa), y 14,5% para VRS (12,1% en la semana previa).








II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 52/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 5,1 casos/100.000hab (5,2 en la semana anterior), la de covid19 de 0,9 casos/100.000hab (0,3 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 1,9 casos/100.000hab (1,6 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	54	6	9	0	11,1	16,7	0,0	0,8	1,1	0,0
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	61	3	4	0	4,9	6,6	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	76	18	1	8	23,7	1,3	10,5	1,9	0,1	0,8
2025-50	111	29	4	10	26,1	3,6	9,0	3,4	0,5	1,2
2025-51	99	39	2	12	39,4	2,0	12,1	5,2	0,3	1,6
2025-52	62	24	4	9	38,7	6,5	14,5	5,1	0,9	1,9

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	66	8	12,1	2	3,0	13	19,7
6-11 m.	18	2	11,1	3	16,7	6	33,3
1-4 a.	50	5	10,0	2	4,0	21	42,0
5-19 a.	24	3	12,5	4	16,7	1	4,2
20-59 a.	139	31	22,3	14	10,1	1	0,7
60-69 a.	128	30	23,4	9	7,0	3	2,3
70-79 a.	186	37	19,9	8	4,3	0	0,0
>79 a.	296	49	16,6	24	8,1	6	2,0
Total	907	165	18,2	66	7,3	51	5,6

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 52/2025

En la semana 52/2025, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 573,6 casos/100.000 h (837,9 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 105 casos/100.000 h (193,3 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado el umbral epidémico en la semana 47/2025, presentando una intensidad epidémica media entre las semanas 49/2025 y 51/2025 y situándose nuevamente en intensidad baja a partir de la semana 52/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 2,2 casos/100.000 h (3,8 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 362,9 casos/100.000 h (479 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 41,7% para gripe (48,2% en la semana previa), 1,4% para SARS-CoV-2 (1,3% en la semana previa) y 9,1% para VRS (6,5% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 239,2 casos/100.000 h (403,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 8 casos/100.000 h (10,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 52,2 casos/100.000 h (54,5 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025					
	47	48	49	50	51	52
ANDALUCIA	289,5	345,7	409,3	280,6	472,7	297,6
ARAGON	611,4	764,7	967,9	946,7	1.018,5	549,0
ASTURIAS	440,4	504,2	660,0	597,7	770,9	633,7
BALEARES	327,8	389,8	476,1	447,1	484,1	499,4
CANARIAS	665,4	763,4	926,3	909,5	1.085,1	919,2
CANTABRIA	614,7	792,0	979,0	742,5	932,2	638,2
C. LA MANCHA	630,8	719,3	998,5	961,2	1.051,4	844,5
C. Y LEON	482,2	646,0	718,0	646,2	657,6	533,4
CATALUÑA	635,6	808,1	1.153,7	1.200,0	1.151,4	646,4
C. VALENCIANA	787,8	923,3	1.192,5	1.171,0	1.186,5	885,9
EXTREMADURA	254,7	256,3	349,6	253,6	480,1	304,0
GALICIA	237,5	260,6	334,5	283,1	299,2	252,9
MADRID	581,7	786,4	1.115,4	1.145,4	866,8	579,8
MURCIA	624,8	746,9	987,9	1.045,8	1.250,3	832,1
NAVARRA	608,7	822,2	939,7	907,7	841,6	633,4
P. VASCO	377,6	430,9	527,2	425,6	520,6	348,5
LA RIOJA	616,5	690,2	723,0	615,9	711,0	515,9
CEUTA	809,7	993,7	890,1	729,7	820,0	451,3
MELILLA	1.081,2	1.267,8	1.415,5	1.401,5	1.872,0	1.370,8
NACIONAL	522,6	643,2	845,6	812,0	837,9	573,6

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 52/2025, la tasa de hospitalización por IRAG es de 21,7 casos/100.000 h (22,8 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 43,7% para gripe (41,9% en la semana previa), 1,9% para SARS-CoV-2 (0,7% en la semana previa) y 14% para VRS (13,8% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 9,5 casos/100.000 h (9,6 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 19,8% de neumonía, un 4,2% de admisión en UCI y un 4,6% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,4 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 24,3% de neumonía, un 3,6% de admisión en UCI y un 10,3% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 3 casos/100.000 h (3,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 11,8% de neumonía, un 9,2% de admisión en UCI y un 0,8% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025					
	47	48	49	50	51	52
ANDALUCIA	7,6	9,1	10,2	13,9	14,1	16,6
ARAGON	9,9	10,1	17,8	21,3	22	-
ASTURIAS	11,8	21,6	22,8	27,9	24,8	22,7
BALEARES	10,6	13,3	22,5	19,1	17,9	21,9
CANARIAS	7,5	8,9	11,9	13,2	17,7	11,8
CANTABRIA	15,3	22	27	25,4	26,1	17,3
C. LA MANCHA	19	17,8	25,6	22,1	28	41,6
C. Y LEON	16,3	20,7	24	28,7	22,1	-
CATALUÑA	9,3	12,3	17,6	20,7	21,2	18,5
C. VALENCIANA	12,8	14,9	18,6	21,3	25,3	25,7
EXTREMADURA	17,4	20	24,7	26,9	26,3	28,9
GALICIA	25,2	32,5	37,7	32,6	36,1	-
MADRID	18,7	20,5	29,2	28,6	27,3	22,6
MURCIA	9,5	10,6	18,3	20,5	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	12,7	19,9	21,7	27,9	26,8	26
LA RIOJA	15,8	26,6	27,2	31,4	27,7	35,3
CEUTA	15,6	6	18	8,4	14,4	8,4
MELILLA	8,1	9,3	5,8	16,2	17,3	15
NACIONAL	13	15,7	20,5	22,2	22,8	21,7

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa


El último informe publicado por ERVISS (European Respiratory Virus Surveillance) corresponde a la semana 50/2025

En la semana 50/2025, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran elevadas por encima de los niveles basales en 24 países y zonas de la Región Europea de la OMS de los 32 que notifican datos esta semana.


La actividad de la gripe continúa intensificándose en toda la Región Europea, con un aumento en la intensidad, las detecciones y el porcentaje de positividad en la mayoría de países y zonas. El porcentaje de positividad de la gripe en la vigilancia centinela es mayor entre los niños de 5 a 14 años. Los ingresos hospitalarios por gripe también siguen aumentando, con la mayor proporción en las personas de 65 años o más. El virus de la gripe tipo A(H3) sigue siendo el virus circulante predominante.

Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 continúan disminuyendo y las detecciones de VRS y el porcentaje de positividad continúan aumentando a nivel regional, con una mayor proporción en niños menores de 5 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>