

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 05/2026 **(del 26 de enero a 1 de febrero de 2026)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	6
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	7
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	11
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	14
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	15
II.2.1 Vigilancia virológica	15
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	16
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	19
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	19
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	22

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 05/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 283,3 casos/100.000h (330,2 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 05/2026, la tasa de síndrome gripal es de 8,6 casos/100.000 h (14,8 casos/100.000 h en la semana previa), situándose por debajo del umbral epidémico para esta temporada y dejando una epidemia gripal desarrollada entre las semanas 49/2025 y 03/2026 con un pico de intensidad baja, la de COVID-19 (síndrome) de 0,1 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 172,5 casos/100.000 h (223,5 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 05/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 10,7% para gripe (22,3% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (0,8% en la semana previa) y 23,2% para VRS (20,7% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 30,3 casos por 100.000h (73,6 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (2,6 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 65,7 casos por 100.000 hab (68,4 la semana previa).

Vigilancia de IRAG en Hospitales


- En la semana 05/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 11,3 casos/100.000 h (12,3 casos/100.000 h en la semana 04/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 05/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 6% para gripe (18,6% en la semana previa), 1,5% para SARS-CoV-2 (0% en la semana previa), y 43,3% para VRS (33,3% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 0,7 casos/100.000hab (2,3 en la semana anterior), de COVID-19 de 0,2 casos/100.000hab (0 en la semana anterior) y de infección por VRS de 4,9 casos/100.000hab (4,1 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.


I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 05/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 283,3 casos/100.000h (330,2 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1676,3 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1314/100.000h. Por sexo, en la semana 05/2026 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (316,6/100.000h vs 249/100.000h).


Nivel de intensidad de la epidemia de IRAs. Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía



Tasas de incidencia de IRAs. Temporadas 2022-2023 a 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía



Tasas de incidencia de IRAs por grupo de edad. Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0
2025-51	475,1	2.254,5	1.759,2	644,0	353,0	390,9	438,3	471,4
2025-52	299,0	1.389,5	1.210,8	367,4	220,9	262,1	293,5	302,6
2026-01	286,2	1.565,5	827,6	198,1	237,4	300,0	364,0	418,2
2026-02	307,7	1.725,1	767,1	215,2	253,7	342,8	393,0	478,5
2026-03	355,6	1.764,2	1.228,1	342,3	260,5	376,3	425,4	523,3
2026-04	330,2	1.731,6	1.714,0	390,7	217,2	288,1	332,3	398,3
2026-05	283,3	1.676,3	1.314,0	369,8	191,0	243,5	254,9	309,5

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2025-52	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05
Almería	213,3	201,1	271,8	328,3	335,2	274,3
Cádiz	423,9	419,6	416,7	500,4	478,9	394,8
Córdoba	273,9	252,5	261,3	333,7	284,6	241,8
Granada	281,5	221,3	276,2	301,9	298,1	266,8
Huelva	260,6	240,6	266,9	321,6	306,3	242,5
Jaén	345,5	335,0	370,9	396,6	376,1	329,2
Málaga	209,0	227,1	254,0	260,3	229,7	209,3
Sevilla	337,7	317,7	318,0	383,9	344,8	298,3

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.


Provincia	Distrito	2025-52	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05
Almería	Almería	240,1	232,4	314,4	357,0	350,2	316,3
Almería	Levante-Alto Almanzora	169,8	161,8	230,2	262,2	268,9	194,5
Almería	Poniente de Almería	207,2	187,7	247,1	332,1	354,0	271,7
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	521,3	561,6	517,1	621,6	579,1	490,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	284,3	234,5	358,6	362,2	313,3	278,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	334,4	352,6	388,8	481,1	522,2	380,3
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	418,8	347,4	351,2	386,6	397,7	332,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	291,8	299,6	284,9	489,8	399,5	310,0
Córdoba	Córdoba	258,7	238,5	217,5	273,2	218,1	211,3
Córdoba	Córdoba Norte	215,8	325,1	325,1	434,3	327,8	270,4







Provincia	Distrito	2025-52	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05
Córdoba	Córdoba Sur	278,8	209,6	245,5	335,1	275,3	219,3
Córdoba	Guadalquivir	341,2	337,9	374,1	433,2	457,1	354,3
Granada	Granada	350,7	193,9	306,1	330,3	339,0	273,1
Granada	Granada Nordeste	302,9	234,3	319,3	410,4	390,9	300,9
Granada	Granada Sur	135,8	164,6	224,8	247,6	246,2	200,7
Granada	Metropolitano de Granada	292,3	255,3	271,9	285,3	277,2	281,7
Huelva	Condado-Campiña	211,4	185,3	192,2	220,1	232,0	189,0
Huelva	Huelva-Costa	291,9	289,9	324,9	395,1	374,8	288,2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	298,2	208,4	249,5	311,9	249,5	222,1
Jaén	Jaén	405,7	402,1	417,5	487,3	464,7	386,2
Jaén	Jaén Nordeste	157,4	174,6	156,2	162,5	151,1	137,1
Jaén	Jaén Norte	353,8	327,7	427,4	392,8	362,8	317,0
Jaén	Jaén Sur	530,5	487,0	537,2	619,9	606,5	568,5
Málaga	Axarquía	160,0	183,2	229,7	263,0	204,8	169,4
Málaga	Costa del Sol	107,2	110,4	147,6	144,6	131,9	106,2
Málaga	La Vega	145,1	197,3	202,7	253,2	173,0	178,4
Málaga	Málaga	333,4	366,8	378,5	377,7	343,4	323,4
Málaga	Serranía	151,5	175,2	195,3	175,2	125,9	144,2
Málaga	Valle del Guadalhorce	210,6	194,6	238,4	256,1	242,5	226,5
Sevilla	Aljarafe	322,5	271,3	255,6	325,3	311,0	282,3
Sevilla	Sevilla	393,0	373,2	391,0	436,2	375,6	310,6
Sevilla	Sevilla Este	239,4	288,2	253,7	370,1	321,4	268,6
Sevilla	Sevilla Norte	286,7	275,4	267,0	346,4	317,1	293,1
Sevilla	Sevilla Sur	332,3	308,3	315,0	381,2	350,7	305,5

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 05/2026, la tasa de síndrome gripal es de 8,6 casos/100.000 h (14,8 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,1 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 172,5 casos/100.000 h (223,5 casos/100.000 h en la semana previa).








I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 04/2026 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 2013 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 739 virus: 576 virus de la **gripe (29%)**[575 tipo A(325 AH3, 184 AH1pdm09 y 66 ANS) y 1 tipo B], 77 virus **SARS-Cov2 (4%)** y 86 **VRS (4%)**. En la semana 04/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 22,6% para gripe (39,6% en la semana previa), 1,2% para SARS-Cov-2 (0,7% en la semana previa) y 20,2% para VRS (13,4% en la semana previa).



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1N1)pdm09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	145	32	0	11	12	0	4	5	15,9	2,8	3,4

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-49	259	201	88	7	34	39	0	2	6	39,8	1,0	3,0
2025-50	145	114	64	7	12	44	0	0	1	55,3	0,0	0,9
2025-51	352	292	169	24	33	98	0	4	10	53,1	1,4	3,4
2025-52	89	65	45	1	7	30	0	2	5	58,5	3,1	7,7
2026-01	91	72	37	4	5	25	0	2	1	47,2	2,8	1,4
2026-02	128	100	48	8	12	14	0	0	14	34,0	0,0	14,0
2026-03	172	145	80	7	17	36	1	1	18	42,1	0,7	12,4
2026-04	152	121	53	3	6	18	0	1	25	22,3	0,8	20,7
2026-05*	108	56	19	1	2	3	0	0	13	10,7	0,0	23,2

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	90	21	23,3	0	0,0	5	5,6
1-4 a.	246	58	23,6	1	0,4	43	17,5
5-14 a.	369	181	49,1	5	1,4	11	3,0
15-44 a.	546	149	27,3	25	4,6	16	2,9
45-64 a.	558	134	24,0	24	4,3	20	3,6
65+ a.	308	55	17,9	22	7,1	12	3,9
Total	2.117	598	28,2	77	3,6	107	5,1

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	19	7	68	1	0	8	25
Cádiz	6	21	31	0	0	10	8
Córdoba	5	4	26	0	0	7	8


Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Granada	8	27	46	0	0	10	16
Huelva	3	15	24	0	0	2	3
Jaén	2	6	16	0	0	2	3
Málaga	11	26	61	0	0	20	20
Sevilla	14	83	68	0	0	18	24
Total	68	189	340	1	0	77	107




En la semana 05/2026 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 205 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 12 virus gripe A (3 AH1pdm09, 6 AH3 y 3 ANS), 0 SARS-Cov-2 y 37 VRS (20 VRS tipo A, 15 VRS tipo B y 2 VRS no tipado).

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 05/2026 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 30,3 casos por 100.000h (73,6 la semana previa), la de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (2,6 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 65,7 casos por 100.000 hab (68,4 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	145	23	4	5	15,9	2,8	3,4	55,3	9,7	11,8
2025-49	201	80	2	6	39,8	1,0	3,0	163,7	4,1	12,3
2025-50	114	63	0	1	55,3	0,0	0,9	155,9	0,0	2,5
2025-51	292	155	4	10	53,1	1,4	3,4	252,3	6,7	16,2
2025-52	65	38	2	5	58,5	3,1	7,7	174,9	9,3	23,0
2026-01	72	34	2	1	47,2	2,8	1,4	135,1	8,0	4,0
2026-02	100	34	0	14	34,0	0,0	14,0	104,6	0,0	43,1
2026-03	145	61	1	18	42,1	0,7	12,4	149,7	2,5	44,1
2026-04	121	27	1	25	22,3	0,8	20,7	73,6	2,6	68,4
2026-05*	56	6	0	13	10,7	0,0	23,2	30,3	0,0	65,7


*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torrecárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 05/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 11,3 casos/100.000 h (12,3 casos/100.000 h en la semana 04/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 171,2 seguido del grupo >=80(77). Por sexo, la incidencia 11,9 vs 11,4 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26





semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4
2025-51	14,3	107,0	44,2	2,1	3,9	18,7	42,8	88,6
2025-52	16,7	128,4	48,2	1,7	4,1	25,6	48,5	105,5
2026-01	19,6	144,4	33,1	2,5	4,4	29,9	64,1	131,0
2026-02	16,4	123,0	26,1	1,7	4,3	24,0	50,0	111,6
2026-03	15,7	123,0	38,1	1,1	3,0	18,9	47,0	125,0
2026-04	12,3	107,0	57,2	1,0	2,4	12,5	32,8	92,2


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2026-05	11,3	171,2	43,2	1,9	2,2	14,3	26,3	77,0

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1542 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 368 (23,9%) han sido positivas para gripe, 71 (4,6%) para SARS-CoV-2 y 191 (12,4%) para VRS. En la semana 05/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 6% para gripe (18,6% en la semana previa), 1,5% para SARS-CoV-2 (0% en la semana previa), y 43,3% para VRS (33,3% en la semana previa).








II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 05/2026, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,7 casos/100.000hab (2,3 en la semana anterior), la de covid19 de 0,2 casos/100.000hab (0 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 4,9 casos/100.000hab (4,1 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	54	6	9	0	11,1	16,7	0,0	0,8	1,1	0,0
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	82	19	1	8	23,2	1,2	9,8	1,9	0,1	0,8

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-50	112	30	4	11	26,8	3,6	9,8	3,5	0,5	1,3
2025-51	104	43	2	13	41,3	1,9	12,5	5,9	0,3	1,8
2025-52	112	45	1	16	40,2	0,9	14,3	6,7	0,2	2,4
2026-01	143	68	2	21	47,6	1,4	14,7	9,3	0,3	2,9
2026-02	137	51	2	33	37,2	1,5	24,1	6,1	0,2	4,0
2026-03	123	34	3	14	27,6	2,4	11,4	4,3	0,4	1,8
2026-04	102	19	0	34	18,6	0,0	33,3	2,3	0,0	4,1
2026-05	67	4	1	29	6,0	1,5	43,3	0,7	0,2	4,9

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	118	16	13,6	3	2,5	47	39,8
6-11 m.	38	3	7,9	4	10,5	24	63,2
1-4 a.	107	12	11,2	3	2,8	63	58,9
5-19 a.	34	6	17,6	4	11,8	6	17,6
20-59 a.	218	58	26,6	13	6,0	5	2,3
60-69 a.	220	61	27,7	8	3,6	9	4,1
70-79 a.	312	89	28,5	10	3,2	14	4,5
>79 a.	495	123	24,8	26	5,3	23	4,6
Total	1.542	368	23,9	71	4,6	191	12,4

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 05/2026

En la semana 05/2026, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 498 casos/100.000 h (530,1 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 27 casos/100.000 h (35,7 casos/100.000 h en la semana previa), situándose por debajo del umbral epidémico y dejando una epidemia gripal desarrollada entre las semanas 47/2025 y 03/2026 con un pico de intensidad media. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 1,8 casos/100.000 h (2,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 385,6 casos/100.000 h (411 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 8,9% para gripe (18,9% en la semana previa), 0,7% para SARS-CoV-2 (0,4% en la semana previa) y 21,2% para VRS (18,9% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 44,3 casos/100.000 h (100,2 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 3,5 casos/100.000 h (2,1 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 105,6 casos/100.000 h (100,2 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025		2026			
	52	1	2	3	4	5
ANDALUCIA	297,6	286,3	308,1	355,3	328,6	281,8
ARAGON	549,0	545,9	623,2	649,8	628,0	524,6
ASTURIAS	633,7	670,0	723,3	616,2	542,0	468,7
BALEARES	499,4	491,7	588,3	615,5	606,3	611,5
CANARIAS	919,2	904,0	920,8	919,6	885,9	865,5
CANTABRIA	638,2	742,7	793,8	755,0	605,6	-
C. LA MANCHA	844,5	796,5	775,3	706,8	632,4	579,2
C. Y LEON	545,1	557,5	689,8	606,6	463,8	443,2
CATALUÑA	655,9	673,2	622,9	607,2	571,2	596,8
C. VALENCIANA	885,9	836,8	853,7	856,9	822,8	792,2
EXTREMADURA	304,0	103,7	340,8	377,6	286,9	239,5
GALICIA	252,9	260,4	276,7	242,7	209,4	184,6
MADRID	579,8	556,3	595,5	473,5	450,8	413,7
MURCIA	836,2	756,2	795,3	813,6	753,6	655,7
NAVARRA	633,4	641,0	731,5	750,0	679,6	617,9
P. VASCO	348,6	376,6	480,4	473,0	433,9	392,8
LA RIOJA	522,5	523,8	658,8	666,8	601,7	514,1
CEUTA	451,3	429,2	604,8	861,1	925,3	750
MELILLA	1.370,8	1.258,9	1.230,9	1.458,7	1.401,7	1210,2
NACIONAL	575,9	562,2	592,3	572,7	530,1	498

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 05/2026, la tasa de hospitalización por IRAG es de 15 casos/100.000 h (17,1 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 9,4% para gripe (17,2% en la semana previa), 1,4% para SARS-CoV-2 (0,4% en la semana previa) y 30,6% para VRS (26,6% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 1,4 casos/100.000 h (2,9 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por gripe presentan un 21,9% de neumonía, un 4,6% de admisión en UCI y un 5,8% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,2 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 23,7% de neumonía, un 4,1% de admisión en UCI y un 10% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 4,6 casos/100.000 h (4,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por VRS presentan un 13,6% de neumonía, un 9% de admisión en UCI y un 3,1% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025		2026			
	52	1	2	3	4	5
ANDALUCIA	17,7	20,7	17,3	16,7	13,1	13,2
ARAGON	28	23,5	14,8	15,1	13,1	8,6
ASTURIAS	22,7	41,1	35,3	23,2	10,6	15,1
BALEARES	23,4	23,8	16,1	24,3	19,2	20,6
CANARIAS	18,9	18	15	11,1	9,5	6,7
CANTABRIA	25,4	21	24,6	17,9	20,5	18,2
C. LA MANCHA	41,6	41,8	32,8	24,4	19,4	-
C. Y LEON	22,4	29,3	28,8	28	24,3	-
CATALUÑA	21,1	22,4	16,3	14,2	12,8	10,7
C. VALENCIANA	26,4	31,4	24,8	18,7	18	18
EXTREMADURA	28,9	27,8	36,6	30,9	32	21,8
GALICIA	33,2	44,4	46,6	39,5	27,7	26,3
MADRID	21,4	20,3	21,1	20,9	16,9	15
MURCIA	30,5	30,7	24,2	22,5	16	13
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	26	24,5	31,7	29,1	23,6	20,7
LA RIOJA	45,1	35	31,8	34,5	43,6	24,2
CEUTA	22,8	19,2	18	15,6	15,6	16,8
MELILLA	25,4	23,1	13,8	17,3	17,3	15
NACIONAL	23,9	26,1	23,1	20,6	17,1	15

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa


En la semana 04/2026, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran por encima de los niveles basales en 28 países y zonas de la Región Europea de la OMS de los 35 que notificaron datos esta semana.

Tras varias semanas de descenso, el porcentaje de positividad de gripe en la vigilancia centinela de atención primaria aumentó en varios países de la región la semana pasada, impulsado principalmente por los niños de 5 a 14 años. Los indicadores de vigilancia de la gripe en hospitales continuaron disminuyendo, con la mayor proporción en personas de 65 años o más. La proporción de casos de gripe causados por el virus de tipo A(H3) continuó disminuyendo lentamente, pero sigue siendo dominante.


Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 se mantienen en los niveles basales.

Los indicadores de VSR en toda la Región continuaron aumentando en los sistemas de vigilancia de atención primaria y hospitales. La carga de enfermedad y el porcentaje de positividad se mantienen más altos en los niños menores de 5 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>