

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 06/2026 **(del 2 al 8 de febrero de 2026)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	6
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	7
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	11
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	13
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
II.2.1 Vigilancia virológica	14
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	15
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	18
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	18
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	21

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 06/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 247 casos/100.000h (283,3 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 06/2026, la tasa de síndrome gripal es de 4,7 casos/100.000 h (8,6 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,1 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 162,9 casos/100.000 h (172,5 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 06/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 9,8% para gripe (11,1% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (0% en la semana previa) y 29,3% para VRS (25% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 24,2 casos por 100.000h (31,4 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (0 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 72,4 casos por 100.000 hab (70,8 la semana previa).




Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 06/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 8,6 casos/100.000 h (12,4 casos/100.000 h en la semana 05/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 06/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 5,6% para gripe (5,1% en la semana previa), 1,9% para SARS-CoV-2 (1% en la semana previa), y 37% para VRS (36,7% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 0,5 casos/100.000hab (0,6 en la semana anterior), de COVID-19 de 0,2 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior) y de infección por VRS de 3,2 casos/100.000hab (4,6 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 06/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 247 casos/100.000h (283,3 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1506,8 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1131,5/100.000h. Por sexo, en la semana 06/2026 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (273,1/100.000h vs 220,2/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0
2025-51	475,1	2.254,5	1.759,2	644,0	353,0	390,9	438,3	471,4
2025-52	299,0	1.389,5	1.210,8	367,4	220,9	262,1	293,5	302,6
2026-01	286,2	1.565,5	827,6	198,1	237,4	300,0	364,0	418,2
2026-02	307,7	1.725,1	767,1	215,2	253,7	342,8	393,0	478,5
2026-03	355,6	1.764,2	1.228,1	342,3	260,5	376,3	425,4	523,3
2026-04	330,2	1.731,6	1.714,0	390,7	217,2	288,1	332,3	398,3
2026-05	283,3	1.676,3	1.314,0	369,8	191,0	243,5	254,9	309,5
2026-06	247,0	1.506,8	1.131,5	299,6	170,3	224,5	223,2	273,3

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06
Almería	201,1	271,8	328,3	335,2	274,3	266,6
Cádiz	419,6	416,7	500,4	478,9	394,8	330,8
Córdoba	252,5	261,3	333,7	284,6	241,8	218,3
Granada	221,3	276,2	301,9	298,1	266,8	228,7
Huelva	240,6	266,9	321,6	306,3	242,5	219,1
Jaén	335,0	370,9	396,6	376,1	329,2	283,8
Málaga	227,1	254,0	260,3	229,7	209,3	192,3
Sevilla	317,7	318,0	383,9	344,8	298,3	247,3

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.


Provincia	Distrito	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06
Almería	Almería	232,4	314,4	357,0	350,2	316,3	308,3
Almería	Levante-Alto Almanzora	161,8	230,2	262,2	268,9	194,5	183,4
Almería	Poniente de Almería	187,7	247,1	332,1	354,0	271,7	266,5
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	561,6	517,1	621,6	579,1	490,1	399,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	234,5	358,6	362,2	313,3	278,9	254,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	352,6	388,8	481,1	522,2	380,3	300,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	347,4	351,2	386,6	397,7	332,6	303,0
Cádiz	Sierra de Cádiz	299,6	284,9	489,8	399,5	310,0	244,9
Córdoba	Córdoba	238,5	217,5	273,2	218,1	211,3	178,4
Córdoba	Córdoba Norte	325,1	325,1	434,3	327,8	270,4	225,4







Provincia	Distrito	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06
Córdoba	Córdoba Sur	209,6	245,5	335,1	275,3	219,3	224,4
Córdoba	Guadalquivir	337,9	374,1	433,2	457,1	354,3	308,3
Granada	Granada	193,9	306,1	330,3	339,0	273,1	253,1
Granada	Granada Nordeste	234,3	319,3	410,4	390,9	300,9	229,2
Granada	Granada Sur	164,6	224,8	247,6	246,2	200,7	201,4
Granada	Metropolitano de Granada	255,3	271,9	285,3	277,2	281,7	227,8
Huelva	Condado-Campiña	185,3	192,2	220,1	232,0	189,0	164,2
Huelva	Huelva-Costa	289,9	324,9	395,1	374,8	288,2	267,1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	208,4	249,5	311,9	249,5	222,1	187,1
Jaén	Jaén	402,1	417,5	487,3	464,7	386,2	343,7
Jaén	Jaén Nordeste	174,6	156,2	162,5	151,1	137,1	103,5
Jaén	Jaén Norte	327,7	427,4	392,8	362,8	317,0	283,0
Jaén	Jaén Sur	487,0	537,2	619,9	606,5	568,5	473,6
Málaga	Axarquía	183,2	229,7	263,0	204,8	169,4	164,4
Málaga	Costa del Sol	110,4	147,6	144,6	131,9	106,2	107,1
Málaga	La Vega	197,3	202,7	253,2	173,0	178,4	134,2
Málaga	Málaga	366,8	378,5	377,7	343,4	323,4	292,2
Málaga	Serranía	175,2	195,3	175,2	125,9	144,2	85,8
Málaga	Valle del Guadalhorce	194,6	238,4	256,1	242,5	226,5	218,2
Sevilla	Aljarafe	271,3	255,6	325,3	311,0	282,3	231,3
Sevilla	Sevilla	373,2	391,0	436,2	375,6	310,6	266,0
Sevilla	Sevilla Este	288,2	253,7	370,1	321,4	268,6	213,3
Sevilla	Sevilla Norte	275,4	267,0	346,4	317,1	293,1	229,2
Sevilla	Sevilla Sur	308,3	315,0	381,2	350,7	305,5	255,0

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 06/2026, la tasa de síndrome gripal es de 4,7 casos/100.000 h (8,6 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,1 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 162,9 casos/100.000 h (172,5 casos/100.000 h en la semana previa)








I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 06/2026 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 2176 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 805 virus: 604 virus de la **gripe (28%)**[603 tipo A(343 AH3, 192 A(H1N1)pdm09 y 68 ANS)] y 1 tipo B], 77 virus **SARS-Cov2 (4%)** y 124 **VRS (6%)**. En la semana 06/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 9,8% para gripe (11,1% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (0% en la semana previa) y 29,3% para VRS (25% en la semana previa).



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.






Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	145	32	0	11	12	0	4	5	15,9	2,8	3,4
2025-49	259	201	88	7	34	39	0	2	6	39,8	1,0	3,0
2025-50	145	114	64	7	12	44	0	0	1	55,3	0,0	0,9

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-51	352	292	169	24	33	98	0	4	10	53,1	1,4	3,4
2025-52	89	65	45	1	7	30	0	2	5	58,5	3,1	7,7
2026-01	91	72	37	4	5	25	0	2	1	47,2	2,8	1,4
2026-02	128	100	48	8	12	14	0	0	14	34,0	0,0	14,0
2026-03	172	145	80	7	17	36	1	1	18	42,1	0,7	12,4
2026-04	152	123	53	3	6	18	0	1	25	22,0	0,8	20,3
2026-05	106	72	26	1	4	3	0	0	18	11,1	0,0	25,0
2026-06*	101	41	16	0	1	3	0	0	12	9,8	0,0	29,3

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	93	21	22,6	0	0,0	7	7,5
1-4 a.	247	58	23,5	1	0,4	43	17,4
5-14 a.	387	185	47,8	5	1,3	15	3,9
15-44 a.	562	150	26,7	25	4,4	19	3,4
45-64 a.	572	134	23,4	24	4,2	25	4,4
65+ a.	315	56	17,8	22	7,0	15	4,8
Total	2.176	604	27,8	77	3,5	124	5,7

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26




Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	19	7	69	1	0	8	27
Cádiz	6	21	31	0	0	10	9
Córdoba	5	5	26	0	0	7	8
Granada	8	27	46	0	0	10	16
Huelva	3	15	24	0	0	2	3
Jaén	2	7	16	0	0	2	4
Málaga	11	26	61	0	0	20	23
Sevilla	14	84	70	0	0	18	34
Total	68	192	343	1	0	77	124


En la semana 06/2026 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 190 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 11 virus gripe A (1 AH1pdm09, 4 AH3 y 6 ANS), 0 SARS-Cov-2 y 34 VRS (17 VRS tipo A, 12 VRS tipo B y 5 VRS no tipado).

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 06/2026 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 24,2 casos por 100.000h (31,4 la semana previa), la de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (0 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 72,4 casos por 100.000 hab (70,8 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	145	23	4	5	15,9	2,8	3,4	55,3	9,7	11,8
2025-49	201	80	2	6	39,8	1,0	3,0	163,7	4,1	12,3
2025-50	114	63	0	1	55,3	0,0	0,9	155,9	0,0	2,5
2025-51	292	155	4	10	53,1	1,4	3,4	252,3	6,7	16,2
2025-52	65	38	2	5	58,5	3,1	7,7	174,9	9,3	23,0
2026-01	72	34	2	1	47,2	2,8	1,4	135,1	8,0	4,0
2026-02	100	34	0	14	34,0	0,0	14,0	104,6	0,0	43,1
2026-03	145	61	1	18	42,1	0,7	12,4	149,7	2,5	44,1
2026-04	123	27	1	25	22,0	0,8	20,3	72,6	2,6	67,0
2026-05	72	8	0	18	11,1	0,0	25,0	31,4	0,0	70,8
2026-06*	41	4	0	12	9,8	0,0	29,3	24,2	0,0	72,4


*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torrecárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 06/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 8,6 casos/100.000 h (12,4 casos/100.000 h en la semana 05/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 69,5 seguido del grupo >=80(62,5). Por sexo, la incidencia 9,5 vs 8,1 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4
2025-51	14,3	107,0	44,2	2,1	3,9	18,7	42,8	88,6


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-52	16,7	128,4	48,2	1,7	4,1	25,6	48,5	105,5
2026-01	19,6	144,4	33,1	2,5	4,4	29,9	64,1	131,0
2026-02	16,4	123,0	26,1	1,7	4,3	24,0	50,0	111,6
2026-03	15,7	123,0	38,1	1,1	3,0	18,9	47,0	125,0
2026-04	12,4	112,3	57,2	1,0	2,4	12,5	32,8	92,2
2026-05	12,4	187,2	46,2	2,1	2,4	16,4	29,4	82,5
2026-06	8,6	69,5	30,1	1,1	1,8	10,5	22,9	62,5

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1627 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 373 (22,9%) han sido positivas para gripe, 72 (4,4%) para SARS-CoV-2 y 218 (13,4%) para VRS. En la semana 06/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 5,6% para gripe (5,1% en la semana previa), 1,9% para SARS-CoV-2 (1% en la semana previa), y 37% para VRS (36,7% en la semana previa).









II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 06/2026, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,5 casos/100.000hab (0,6 en la semana anterior), la de covid19 de 0,2 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 3,2 casos/100.000hab (4,6 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	po- sit_sarscov 2	posit_vrs	tasa_gripe	ta- sa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	54	6	9	0	11,1	16,7	0,0	0,8	1,1	0,0

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_sarscov2	tasa_vrs
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	82	19	1	8	23,2	1,2	9,8	1,9	0,1	0,8
2025-50	112	30	4	11	26,8	3,6	9,8	3,5	0,5	1,3
2025-51	104	43	2	13	41,3	1,9	12,5	5,9	0,3	1,8
2025-52	112	45	1	16	40,2	0,9	14,3	6,7	0,2	2,4
2026-01	143	68	2	21	47,6	1,4	14,7	9,3	0,3	2,9
2026-02	137	52	2	33	38,0	1,5	24,1	6,2	0,2	4,0
2026-03	123	34	3	14	27,6	2,4	11,4	4,3	0,4	1,8
2026-04	102	19	0	34	18,6	0,0	33,3	2,3	0,0	4,1
2026-05	98	5	1	36	5,1	1,0	36,7	0,6	0,1	4,6
2026-06	54	3	1	20	5,6	1,9	37,0	0,5	0,2	3,2

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	127	16	12,6	3	2,4	53	41,7
6-11 m.	42	3	7,1	4	9,5	26	61,9
1-4 a.	114	12	10,5	3	2,6	69	60,5
5-19 a.	35	6	17,1	4	11,4	6	17,1
20-59 a.	226	58	25,7	13	5,8	6	2,7
60-69 a.	233	63	27,0	8	3,4	12	5,2
70-79 a.	330	90	27,3	10	3,0	20	6,1
>79 a.	520	125	24,0	27	5,2	26	5,0
Total	1.627	373	22,9	72	4,4	218	13,4

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 06/2026

En la semana 06/2026, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 486,9 casos/100.000 h (500,9 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 20,8 casos/100.000 h (27 casos/100.000 h en la semana previa), situándose por debajo del umbral epidémico y dejando una epidemia gripal desarrollada entre las semanas 47/2025 y 03/2026 con un pico de intensidad media. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 1,8 casos/100.000 h (1,8 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 334,4 casos/100.000 h (386,9 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 7,8% para gripe (10,3% en la semana previa), 0,5% para SARS-CoV-2 (0,6% en la semana previa) y 18,2% para VRS (21,3% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 38 casos/100.000 h (51,6 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 2,4 casos/100.000 h (3 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 88,6 casos/100.000 h (106,7 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2026					
	1	2	3	4	5	6
ANDALUCIA	286,3	308,1	355,3	328,6	281,8	245,8
ARAGON	545,9	623,2	649,8	628,0	524,6	548,2
ASTURIAS	670,0	723,3	616,2	542,0	468,7	457,2
BALEARES	491,7	588,3	615,5	606,3	611,5	569,9
CANARIAS	904,0	920,8	919,6	885,9	865,6	832,0
CANTABRIA	742,7	794,1	756,0	609,9	569,2	548,8
C. LA MANCHA	796,5	775,3	706,8	632,4	579,2	552,0
C. Y LEON	568,4	684,1	612,3	460,6	473,1	368,0
CATALUÑA	673,4	623,1	607,3	571,8	599,0	609,2
C. VALENCIANA	836,8	853,7	856,9	822,8	792,2	764,4
EXTREMADURA	103,7	340,8	377,6	286,9	239,5	277,7
GALICIA	260,4	276,7	242,7	209,4	184,6	164,3
MADRID	556,3	595,5	474,0	452,3	414,9	454,4
MURCIA	756,1	795,5	813,2	753,6	656,1	635,9
NAVARRA	641,0	731,5	750,0	679,6	617,9	588,9
P. VASCO	376,6	480,4	473,0	433,9	392,8	356,1
LA RIOJA	522,9	660,9	670,7	601,1	512,9	499,5
CEUTA	429,2	604,8	861,1	925,3	750,0	739,1
MELILLA	1.258,9	1.230,9	1.458,7	1.401,7	1.210,2	1.171,1
NACIONAL	562,8	592,1	573,0	530,3	500,9	486,9

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 06/2026, la tasa de hospitalización por IRAG es de 14,8 casos/100.000 h (16 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 6,9% para gripe (9,4% en la semana previa), 0,4% para SARS-CoV-2 (1,2% en la semana previa) y 24% para VRS (29% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 1 casos/100.000 h (1,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por gripe presentan un 22,3% de neumonía, un 4,4% de admisión en UCI y un 5,7% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,1 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 23,2% de neumonía, un 4,3% de admisión en UCI y un 11% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 3,6 casos/100.000 h (4,6 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por VRS presentan un 14,1% de neumonía, un 8,2% de admisión en UCI y un 2,8% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2026					
	1	2	3	4	5	6
ANDALUCIA	20,7	17,3	16,7	13,1	13,2	10,2
ARAGON	23,5	14,8	15,1	13,1	8,6	8,2
ASTURIAS	41,1	35,3	23,2	10,6	15,1	13,2
BALEARES	23,2	15,1	24	19,2	20,6	18,5
CANARIAS	18	15	11,1	9,9	8,1	6,3
CANTABRIA	21	24,6	17,9	20,5	18,2	17,2
C. LA MANCHA	41,8	32,8	24,4	19,4	19,9	19,9
C. Y LEON	29,3	28,8	28	24,3	21,7	17,7
CATALUÑA	22,4	16,3	14,2	12,9	12,6	11,8
C. VALENCIANA	31,3	24,7	18,6	17,7	18,1	16,1
EXTREMADURA	26,6	36,6	30,9	32	21,8	16,4
GALICIA	44,4	46,6	39,5	27,7	26,3	28,5
MADRID	20,3	21,1	20,9	16,9	15,2	16,6
MURCIA	30,7	24,2	22,5	16	13,4	12,9
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	24,5	31,7	29,1	23,6	20,7	21
LA RIOJA	38,5	40,8	35,7	39,3	23	17,2
CEUTA	19,2	18	15,6	15,6	21,6	7,2
MELILLA	23,1	13,8	17,3	17,3	15	13,8
NACIONAL	26	23,2	20,6	17,1	16	14,8

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa


En la semana 05/2026, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran por encima de los niveles basales en 22 de los 30 países y zonas de la Región Europea de la OMS que notifican datos esta semana.

Tras alcanzar su punto máximo en la semana 52, los indicadores regionales de gripe han disminuido, pero se han mantenido generalmente estables en niveles elevados durante las últimas tres semanas. No obstante, la actividad de la gripe continúa aumentando en un pequeño número de países. El virus de la gripe tipo A(H3) sigue siendo el virus circulante dominante en la Región.


Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 se mantienen en los niveles basales.

Tras un aumento constante durante los últimos tres meses, los indicadores regionales del VSR parecen estar alcanzando su punto máximo o acercándose a sus picos estacionales. No obstante, las tendencias varían en toda la región y la actividad sigue aumentando en algunos países. La carga de enfermedad y el porcentaje de positividad siguen siendo más altos en los niños menores de 5 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>