

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 07/2026 **(del 9 al 15 de febrero de 2026)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	6
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	8
I.3.1 Vigilancia virológica	8
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	11
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	14
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	14
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	15
II.2.1 Vigilancia virológica	15
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	17
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	20
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	20
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	23

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 07/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 236,8 casos/100.000h (247 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4. La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 07/2026, la tasa de síndrome gripal es de 3 casos/100.000 h (4,7 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 138,4 casos/100.000 h (162,9 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 07/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 2,5% para gripe (12,9% en la semana previa), 2,5% para SARS-Cov-2 (0% en la semana previa) y 20% para VRS (24,7% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 5,9 casos por 100.000h (31,9 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 5,9 casos por 100.000h (0 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 47,4 casos por 100.000h (61 la semana previa).




Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 07/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 8 casos/100.000 h (9,6 casos/100.000 h en la semana 06/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 07/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 4% para gripe (10,6% en la semana previa), 4% para SARS-CoV-2 (1,2% en la semana previa), y 24% para VRS (30,6% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 0,3 casos/100.000hab (1 en la semana anterior), de COVID-19 de 0,3 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior) y de infección por VRS de 1,9 casos/100.000hab (2,9 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 07/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 236,8 casos/100.000h (247 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1705,6 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1033,2/100.000h. Por sexo, en la semana 07/2026 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (260,9/100.000h vs 211,9/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0
2025-51	475,1	2.254,5	1.759,2	644,0	353,0	390,9	438,3	471,4
2025-52	299,0	1.389,5	1.210,8	367,4	220,9	262,1	293,5	302,6
2026-01	286,2	1.565,5	827,6	198,1	237,4	300,0	364,0	418,2
2026-02	307,7	1.725,1	767,1	215,2	253,7	342,8	393,0	478,5
2026-03	355,6	1.764,2	1.228,1	342,3	260,5	376,3	425,4	523,3
2026-04	330,2	1.731,6	1.714,0	390,7	217,2	288,1	332,3	398,3
2026-05	283,3	1.676,3	1.314,0	369,8	191,0	243,5	254,9	309,5
2026-06	247,0	1.506,8	1.131,5	299,6	170,3	224,5	223,2	273,3
2026-07	236,8	1.705,6	1.033,2	297,1	159,9	210,1	223,7	258,2

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07
Almería	271,8	328,3	335,2	274,3	266,6	246,7
Cádiz	416,7	500,4	478,9	394,8	330,8	326,3
Córdoba	261,3	333,7	284,6	241,8	218,3	208,4
Granada	276,2	301,9	298,1	266,8	228,7	229,2
Huelva	266,9	321,6	306,3	242,5	219,1	197,1
Jaén	370,9	396,6	376,1	329,2	283,8	265,1
Málaga	254,0	260,3	229,7	209,3	192,3	193,4
Sevilla	318,0	383,9	344,8	298,3	247,3	227,1

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.


Provincia	Distrito	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07
Almería	Almería	314,4	357,0	350,2	316,3	308,3	288,1
Almería	Levante-Alto Almanzora	230,2	262,2	268,9	194,5	183,4	182,8
Almería	Poniente de Almería	247,1	332,1	354,0	271,7	266,5	236,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	517,1	621,6	579,1	490,1	399,2	399,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	358,6	362,2	313,3	278,9	254,5	217,3
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	388,8	481,1	522,2	380,3	300,6	304,9
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	351,2	386,6	397,7	332,6	303,0	272,3
Cádiz	Sierra de Cádiz	284,9	489,8	399,5	310,0	244,9	317,9
Córdoba	Córdoba	217,5	273,2	218,1	211,3	178,4	181,2
Córdoba	Córdoba Norte	325,1	434,3	327,8	270,4	225,4	215,8

Provincia	Distrito	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07
Córdoba	Córdoba Sur	245,5	335,1	275,3	219,3	224,4	205,3
Córdoba	Guadalquivir	374,1	433,2	457,1	354,3	308,3	284,4
Granada	Granada	306,1	330,3	339,0	273,1	253,1	241,0
Granada	Granada Nordeste	319,3	410,4	390,9	300,9	229,2	226,2
Granada	Granada Sur	224,8	247,6	246,2	200,7	201,4	186,7
Granada	Metropolitano de Granada	271,9	285,3	277,2	281,7	227,8	241,0
Huelva	Condado-Campiña	192,2	220,1	232,0	189,0	164,2	155,5
Huelva	Huelva-Costa	324,9	395,1	374,8	288,2	267,1	240,7
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	249,5	311,9	249,5	222,1	187,1	147,6
Jaén	Jaén	417,5	487,3	464,7	386,2	343,7	317,5
Jaén	Jaén Nordeste	156,2	162,5	151,1	137,1	103,5	104,1
Jaén	Jaén Norte	427,4	392,8	362,8	317,0	283,0	259,2
Jaén	Jaén Sur	537,2	619,9	606,5	568,5	473,6	446,8
Málaga	Axarquía	229,7	263,0	204,8	169,4	164,4	165,5
Málaga	Costa del Sol	147,6	144,6	131,9	106,2	107,1	109,0
Málaga	La Vega	202,7	253,2	173,0	178,4	134,2	134,2
Málaga	Málaga	378,5	377,7	343,4	323,4	292,2	298,1
Málaga	Serranía	195,3	175,2	125,9	144,2	85,8	74,8
Málaga	Valle del Guadalhorce	238,4	256,1	242,5	226,5	218,2	202,3
Sevilla	Aljarafe	255,6	325,3	311,0	282,3	231,3	224,6
Sevilla	Sevilla	391,0	436,2	375,6	310,6	266,0	234,5
Sevilla	Sevilla Este	253,7	370,1	321,4	268,6	213,3	206,2
Sevilla	Sevilla Norte	267,0	346,4	317,1	293,1	229,2	204,1
Sevilla	Sevilla Sur	315,0	381,2	350,7	305,5	255,0	238,4

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).


En la semana 07/2026, la tasa de síndrome gripal es de 3 casos/100.000 h (4,7 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 138,4 casos/100.000 h (162,9 casos/100.000 h en la semana previa).





I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 07/2026 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 2281 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 840 virus: 616 virus de la **gripe (27%)**[615 tipo A(351 AH3, 193 A(H1)pdm09 y 71 ANS)] y 1 tipo B], 78 virus **SARS-Cov2 (3%)** y 146 **VRS (6%)**. En la semana 07/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 2,5% para gripe (12,9% en la semana previa), 2,5% para SARS-Cov-2 (0% en la semana previa) y 20% para VRS (24,7% en la semana previa).



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	145	32	0	11	12	0	4	5	15,9	2,8	3,4
2025-49	259	201	88	7	34	39	0	2	6	39,8	1,0	3,0
2025-50	145	114	64	7	12	44	0	0	1	55,3	0,0	0,9
2025-51	352	292	169	24	33	98	0	4	10	53,1	1,4	3,4
2025-52	89	65	45	1	7	30	0	2	5	58,5	3,1	7,7
2026-01	91	72	37	4	5	25	0	2	1	47,2	2,8	1,4
2026-02	128	100	48	8	12	14	0	0	14	34,0	0,0	14,0
2026-03	172	147	82	7	17	37	1	1	19	42,2	0,7	12,9
2026-04	152	133	57	3	7	19	0	1	27	21,8	0,8	20,3
2026-05	106	81	29	1	4	4	0	0	20	11,1	0,0	24,7
2026-06	101	85	32	3	1	7	0	0	21	12,9	0,0	24,7
2026-07*	101	40	10	0	0	1	0	1	8	2,5	2,5	20,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	95	21	22,1	0	0,0	9	9,5
1-4 a.	255	60	23,5	1	0,4	44	17,3
5-14 a.	412	191	46,4	6	1,5	23	5,6
15-44 a.	594	151	25,4	25	4,2	25	4,2
45-64 a.	593	137	23,1	24	4,0	27	4,6
65+ a.	332	56	16,9	22	6,6	18	5,4
Total	2.281	616	27,0	78	3,4	146	6,4

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26


Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	20	7	73	1	0	8	28
Cádiz	7	22	32	0	0	10	10
Córdoba	5	5	26	0	0	7	8
Granada	8	27	46	0	0	10	18
Huelva	3	15	24	0	0	2	7
Jaén	2	7	18	0	0	2	8
Málaga	11	26	61	0	0	20	27
Sevilla	15	84	71	0	0	19	40
Total	71	193	351	1	0	78	146




En la semana 07/2026 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 157 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 2 virus gripe A (1 AH3 y 1 ANS), 0 SARS-Cov-2 y 17 VRS (6 VRS tipo A, 5 VRS tipo B y 6 VRS no tipado).

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 07/2026 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 5,9 casos por 100.000h (31,9 la semana previa), la de COVID-19 de 5,9 casos por 100.000h (0 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 47,4 casos por 100.000 hab (61 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	145	23	4	5	15,9	2,8	3,4	55,3	9,7	11,8
2025-49	201	80	2	6	39,8	1,0	3,0	163,7	4,1	12,3
2025-50	114	63	0	1	55,3	0,0	0,9	155,9	0,0	2,5
2025-51	292	155	4	10	53,1	1,4	3,4	252,3	6,7	16,2
2025-52	65	38	2	5	58,5	3,1	7,7	174,9	9,3	23,0
2026-01	72	34	2	1	47,2	2,8	1,4	135,1	8,0	4,0
2026-02	100	34	0	14	34,0	0,0	14,0	104,6	0,0	43,1
2026-03	147	62	1	19	42,2	0,7	12,9	150,1	2,5	45,9
2026-04	133	29	1	27	21,8	0,8	20,3	72,0	2,6	67,0
2026-05	81	9	0	20	11,1	0,0	24,7	31,4	0,0	70,0
2026-06	85	11	0	21	12,9	0,0	24,7	31,9	0,0	61,0
2026-07*	40	1	1	8	2,5	2,5	20,0	5,9	5,9	47,4


*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torrecárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 07/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 8 casos/100.000 h (9,6 casos/100.000 h en la semana 06/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 90,9 seguido del grupo >=80(58,8). Por sexo, la incidencia 8,7 vs 7,8 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26



semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4
2025-51	14,3	107,0	44,2	2,1	3,9	18,7	42,8	88,6
2025-52	16,7	128,4	48,2	1,7	4,1	25,6	48,5	105,5
2026-01	19,6	144,4	33,1	2,5	4,4	29,9	64,1	131,0
2026-02	16,4	123,0	26,1	1,7	4,3	24,0	50,0	111,6
2026-03	15,7	123,0	38,1	1,1	3,0	18,9	47,0	125,0
2026-04	12,4	112,3	57,2	1,0	2,4	12,5	32,8	92,2
2026-05	12,4	187,2	46,2	2,1	2,4	16,4	29,4	82,5
2026-06	9,6	96,3	35,1	1,3	2,0	11,5	24,4	69,2
2026-07	8,0	90,9	15,1	0,6	2,2	10,0	21,4	58,8

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1708 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 381 (22,3%) han sido positivas para gripe, 74 (4,3%) para SARS-CoV-2 y 236 (13,8%) para VRS. En la semana 07/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 4% para gripe (10,6% en la semana previa), 4% para SARS-CoV-2 (1,2% en la semana previa), y 24% para VRS (30,6% en la semana previa).








II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2. Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 07/2026, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,3 casos/100.000hab (1 en la semana anterior), la de covid19 de 0,3 casos/100.000hab (0,1 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 1,9 casos/100.000hab (2,9 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	54	6	9	0	11,1	16,7	0,0	0,8	1,1	0,0
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	82	19	1	8	23,2	1,2	9,8	1,9	0,1	0,8
2025-50	112	30	4	11	26,8	3,6	9,8	3,5	0,5	1,3
2025-51	104	43	2	13	41,3	1,9	12,5	5,9	0,3	1,8

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-52	112	45	1	16	40,2	0,9	14,3	6,7	0,2	2,4
2026-01	143	68	2	21	47,6	1,4	14,7	9,3	0,3	2,9
2026-02	137	52	2	33	38,0	1,5	24,1	6,2	0,2	4,0
2026-03	123	34	3	14	27,6	2,4	11,4	4,3	0,4	1,8
2026-04	102	19	0	34	18,6	0,0	33,3	2,3	0,0	4,1
2026-05	98	5	1	36	5,1	1,0	36,7	0,6	0,1	4,6
2026-06	85	9	1	26	10,6	1,2	30,6	1,0	0,1	2,9
2026-07	50	2	2	12	4,0	4,0	24,0	0,3	0,3	1,9

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	136	16	11,8	3	2,2	58	42,6
6-11 m.	44	3	6,8	4	9,1	28	63,6
1-4 a.	117	12	10,3	3	2,6	70	59,8
5-19 a.	36	6	16,7	4	11,1	6	16,7
20-59 a.	240	58	24,2	13	5,4	9	3,8
60-69 a.	245	66	26,9	9	3,7	13	5,3
70-79 a.	346	92	26,6	11	3,2	22	6,4
>79 a.	544	128	23,5	27	5,0	30	5,5
Total	1.708	381	22,3	74	4,3	236	13,8

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 07/2026

En la semana 07/2026, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 453,6 casos/100.000 h (486,9 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 16,4 casos/100.000 h (21 casos/100.000 h en la semana previa), situándose por debajo del umbral epidémico y dejando una epidemia gripal desarrollada entre las semanas 47/2025 y 03/2026 con un pico de intensidad media. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 1,7 casos/100.000 h (1,8 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 297,5 casos/100.000 h (336,5 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 3,1% para gripe (8,6% en la semana previa), 1% para SARS-CoV-2 (0,4% en la semana previa) y 15% para VRS (17,7% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 14,1 casos/100.000 h (41,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 4,5 casos/100.000 h (1,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 68 casos/100.000 h (86,2 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2026					
	2	3	4	5	6	7
ANDALUCIA	308,6	355,2	327,3	280,6	244,9	234,8
ARAGON	623,0	648,0	624,6	521,8	545,6	491,5
ASTURIAS	724,4	616,8	541,5	467,7	456,3	426,5
BALEARES	588,8	614,8	603,6	608,6	567,2	535,2
CANARIAS	921,6	919,5	883,2	862,2	828,9	818
CANTABRIA	797,7	758,3	609,6	568,2	547,7	-
C. LA MANCHA	778,2	708,6	633,8	580,2	552,8	506,6
C. Y LEON	683,9	612,4	459,4	473,4	384,8	356,8
CATALUÑA	625,0	608,0	570,4	596,9	608,2	540,3
C. VALENCIANA	854,4	855,9	820,2	789,6	761,9	712,5
EXTREMADURA	338,9	374,8	283,1	236,9	274,0	291,9
GALICIA	276,8	242,4	208,5	183,9	163,5	155,1
MADRID	596,7	474,1	450,4	412,8	453,2	444,3
MURCIA	796,3	812,3	749,9	652,3	633,2	560,9
NAVARRA	732,8	750,2	676,6	614,9	586,5	557,7
P. VASCO	481,9	473,2	433,0	391,8	354,8	316,3
LA RIOJA	662,8	671,4	600,7	511,2	496,1	426
CEUTA	606,0	858,9	911,8	742,0	734,2	615,8
MELILLA	1.232,6	1.463,2	1.395,8	1.206,4	1.165,7	998,5
NACIONAL	593,6	573,6	529,2	499,7	486,9	453,6

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 07/2026, la tasa de hospitalización por IRAG es de 12,9 casos/100.000 h (15,4 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 4% para gripe (7,7% en la semana previa), 0,9% para SARS-CoV-2 (0,4% en la semana previa) y 24,3% para VRS (24,1% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,5 casos/100.000 h (1,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por gripe presentan un 22,7% de neumonía, un 4,3% de admisión en UCI y un 6,1% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,1 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 22,8% de neumonía, un 4,2% de admisión en UCI y un 10,8% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 3,1 casos/100.000 h (3,7 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por VRS presentan un 14,3% de neumonía, un 8% de admisión en UCI y un 3,1% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2026					
	2	3	4	5	6	7
ANDALUCIA	17,6	16,9	13,3	13,4	10,3	8,6
ARAGON	14,7	15,1	13,1	8,6	8,3	8,5
ASTURIAS	35,9	23,5	10,7	15,3	13,3	8,5
BALEARES	15,3	24,4	19,5	20,8	18,8	19,4
CANARIAS	15,1	11,3	10,1	8,4	9,2	8,4
CANTABRIA	25,1	18,2	20,9	18,5	17,4	16,7
C. LA MANCHA	33,4	24,9	19,8	20,2	20,3	20,8
C. Y LEON	29,2	28,3	24,6	21,9	17,9	13,9
CATALUÑA	16,5	14,3	13	12,7	13,5	10,6
C. VALENCIANA	24,9	18,8	17,9	18,1	16	14,9
EXTREMADURA	37,4	31,4	32,5	22,1	16,7	17,9
GALICIA	47,1	39,9	28	26,5	28,8	24,4
MADRID	21,5	21,2	17,2	15,4	16,8	10,6
MURCIA	24,5	22,9	16,1	13,7	13,2	11,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	32	29,4	23,9	21	21,2	19,1
LA RIOJA	41,6	36,3	39,6	22,7	17,3	22,6
CEUTA	18,3	16	15,5	21,4	14,4	13,1
MELILLA	14	17,8	17,2	15,3	13,8	10,6
NACIONAL	23,4	20,8	17,3	16,1	15,4	12,9

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa


En la semana 06/2026, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran por encima de los niveles basales en 23 de los 35 países y zonas de la Región Europea de la OMS que notifican datos esta semana.

Los indicadores regionales de gripe, tanto en atención primaria como secundaria, continúan descendiendo desde los elevados niveles observados a principios de la temporada, con claras disminuciones en todos los países, salvo en un pequeño número. El virus de la gripe A(H3) sigue siendo el virus circulante dominante en la Región, y los adultos de 65 años o más representan la mayor proporción de casos graves de gripe.


Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 se mantienen en los niveles basales.

Los indicadores regionales del VSR se están estabilizando en niveles elevados, pero existe una considerable variabilidad entre países en las etapas de sus epidemias estacionales de VSR. La carga de enfermedad y el porcentaje de positividad siguen siendo más altos en los niños menores de 5 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>